

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-samsung-led-24-ls24d600uauxen-100hz-p-183046.html>

MONITOR SAMSUNG LED 24" LS24D600UAUXEN 100Hz

Cena	819,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONSA1MON0218
Kod producenta	LS24D600UAUXEN
Kod EAN	8806095524627
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Profesjonalny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Pobór mocy (max):** 160 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 31 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Głębokość (bez podstawy):** 41,7 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,4 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 540,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,9 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 535,9 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 540,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 220 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 327,2 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Stojak typu:** HAS stojak
- **Głębokość opakowania:** 479 mm
- **Szerokość opakowania:** 609 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7 kg
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **Typ HD:** Quad HD
- **Jasność wyświetlacza (min):** 250 cd/m²
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60 cm

-
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Contrast
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 24"
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 25°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak, 12 cm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -30 - 30°
 - **Obracany:** -92 - 92°
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Typ portu ładowania:** USB Type-C
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDCP:** 2.2
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
 - **HDCP:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Daisy chain:** Tak
 - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
 - **Adaptacyjny obraz:** Tak
 - **Specyficzne technologie:** Eye Saver
 - **Rozmiar obrazu:** Y
 - **Certyfikaty zgodności:** TÜV mark
 - **Wyłącznik czasowy Plus:** Tak
 - **Tryb Samsung Eye Saver:** Tak
 - **Auto source switch+:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1946429

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Profesjonalny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 160 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 31 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G

Waga i rozmiary:

- **Głębokość (bez podstawy):** 41,7 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,4 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 540,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,9 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 535,9 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 540,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 220 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 327,2 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Stojak typu:** HAS stojak
- **Głębokość opakowania:** 479 mm
- **Szerokość opakowania:** 609 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7 kg

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ matrycy:** IPS
- **Typ HD:** Quad HD
- **Jasność wyświetlacza (min):** 250 cd/m²
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60 cm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms

-
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Contrast
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 24"
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 25°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak, 12 cm
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -30 - 30°
- **Obracany:** -92 - 92°

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Typ portu ładowania:** USB Type-C
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Daisy chain:** Tak
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Adaptacyjny obraz:** Tak
- **Specyficzne technologie:** Eye Saver
- **Rozmiar obrazu:** Y
- **Certyfikaty zgodności:** TÜV mark
- **Wyłącznik czasowy Plus:** Tak

-
- **Tryb Samsung Eye Saver:** Tak
 - **Auto source switch+:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1946429