

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-samsung-led-24-ls24f430uauxen-100hz-p-304489.html>BRAK
ZDJĘCIA

MONITOR SAMSUNG LED 24" LS24F430UAUXEN 100Hz

Cena	674,96 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MONSA1MON0259
Kod producenta	LS24F430UAUXEN
Kod EAN	8806097198956
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 14 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 518,9 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,9 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 321,6 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 539,9 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 219,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 57,2 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,4 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Tryb gry:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Szerokość opakowania:** 780 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 183 mm
- **Głębokość opakowania:** 392 mm
- **Stojak typu:** HAS stojak
- **Przewody:** Zasilanie, USB Type-C, HDMI
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

-
- **Przekątna ekranu:** 24"
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Jasność wyświetlacza (min):** 200 cd/m²
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 24°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Obracany:** -10 - 10°
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -2 - 92°
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Eco Saving Plus:** Tak
 - **Wyłącznik czasowy Plus:** Tak
 - **Tryb Samsung Eye Saver:** Tak
 - **Automatyczny przełącznik źródła:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Gold, TCO

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 14 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 518,9 mm

-
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,9 mm
 - **Wysokość (bez podstawy):** 321,6 mm
 - **Szerokość (bez podstawy):** 539,9 mm
 - **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 219,7 mm
 - **Waga (bez podstawy):** 3,5 kg
 - **Głębokość (bez podstawy):** 57,2 mm
 - **Waga (z podstawą):** 5,4 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Tryb gry:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 780 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 183 mm
- **Głębokość opakowania:** 392 mm
- **Stojak typu:** HAS stojak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Zasilanie, USB Type-C, HDMI
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Przekątna ekranu:** 24"
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Jasność wyświetlacza (min):** 200 cd/m²
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

-
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 24°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Obracany:** -10 - 10°
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -2 - 92°

Porty i interfejsy:

- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Pozostałe funkcje:

- **Eco Saving Plus:** Tak
- **Wyłącznik czasowy Plus:** Tak
- **Tryb Samsung Eye Saver:** Tak
- **Automatyczny przełącznik źródła:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Gold, TCO