

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-samsung-led-s80ud-37-ls37d800uauxen-p-183384.html>

## MONITOR SAMSUNG LED S80UD 37" LS37D800UAUXEN

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>2 227,53 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>MONSA1MON0240</b>  |
| Kod producenta   | <b>LS37D800UAUXEN</b> |
| Kod EAN          | <b>8806095971025</b>  |
| PKWiU            | <b>26.20.17.0</b>     |

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Profesjonalny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 190 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 37 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 66 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 37 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 823,9 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 250 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 648 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 486,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 823,9 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,9 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 41,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,9 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 604 mm
- **Wysokość opakowania:** 181 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 921 mm
- **Stojak typu:** HAS stojak
- **Przewody:** HDMI, USB Type-C, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ HD:** 4K Ultra HD

- 
- **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Przekątna ekranu:** 37"
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
  - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80,8 cm
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
  - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 92 cm
  - **Typ matrycy:** VA
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
  - **Jasność wyświetlacza (min):** 280 cd/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 45,5 cm
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Wbudowane głośniki:** Nie
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Regulowana wysokość (max):** 12 cm
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Obracany:** -30 - 30°
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **HDCP:** Tak
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B, USB Type-C
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **HDMI:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wersja HDCP:** 2.2
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
  - **Ilość portów upstream:** 1
  - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
  - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
  - **Wyłącznik czasowy Plus:** Tak
  - **Rozmiar obrazu:** Y
  - **Strojenie fabryczne:** Y
  - **Auto source switch+:** Tak
  - **Tryb Samsung Eye Saver:** Tak
  - **Ilość portów RJ-45:** 1
  - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
  - **Port USB:** Tak
  - **Adaptacyjny obraz:** Tak
  - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
  - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2207801
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Profesjonalny

---

#### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 190 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 37 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 66 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 37 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 823,9 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 250 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 648 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 486,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 823,9 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,9 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 41,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,9 kg

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 40 °C

#### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 604 mm
- **Wysokość opakowania:** 181 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 921 mm
- **Stojak typu:** HAS stojak

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, USB Type-C, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m

#### Wyświetlacz:

- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 37"
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak

- 
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80,8 cm
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
  - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 92 cm
  - **Typ matrycy:** VA
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
  - **Jasność wyświetlacza (min):** 280 cd/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 45,5 cm
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD

#### Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

#### Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 12 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obrotowe:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obracany:** -30 - 30°

#### Porty i interfejsy:

- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B, USB Type-C
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Wyłącznik czasowy Plus:** Tak
- **Rozmiar obrazu:** Y
- **Strojenie fabryczne:** Y
- **Auto source switch+:** Tak
- **Tryb Samsung Eye Saver:** Tak
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Adaptacyjny obraz:** Tak

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

#### Zrównoważony rozwój:

- 
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 2207801**
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): TCO**