

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-t1721msc-b2-17in-pcap-1280x1024-250cd-m-1000-1-5ms-p-183174.html>



Monitor T1721MSC-B2 17IN PCAP/1280X1024 250CD/M 1000:1 5MS

Cena	2 060,95 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIAFP
Kod producenta	6104-2SK
Kod EAN	4948570120659

Opis produktu

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Grubość szkła:** 1,5 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 13 kWh
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1385536
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Waga (z podstawą):** 4,4 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 198 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 364 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 392,5 mm
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 537 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 500 mm
- **Szerokość opakowania:** 537 mm
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** HDMI, USB, Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **DDC/CI:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 43 cm
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 230 cd/m²
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 33,8 cm
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Typ ekranu dotykowego:** Bład
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 27,1 cm
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy

-
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 31,4 - 80 kHz
 - **Rozdzielczość:** 1280 x 1024 px
 - **Typ HD:** SXGA
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Natywne proporcje obrazu:** 5:4
 - **Przekątna ekranu:** 17"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 160°
 - **Typ podświetlacza:** LED
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Rozmiar plamki:** 0,264 x 0,264 mm
 - **Typ matrycy:** TN
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Rosyjski, Hiszpański, Włoski, Francuska, Angielski, Niemiecki, Japońska
 - **Liczba języków OSD:** 8
 - **Zakres kąta nachylenia:** 10 - 70°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Port USB Touch:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, EAC, WEEE, UKCA, RoHS, cUL
 - **Stopień ochrony IP:** IPX3
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Grubość szkła:** 1,5 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 13 kWh
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1385536
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 4,4 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 198 mm

-
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 364 mm
 - **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 392,5 mm

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 537 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 500 mm
- **Szerokość opakowania:** 537 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** HDMI, USB, Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **DDC/CI:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 43 cm
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 230 cd/m²
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 33,8 cm
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Typ ekranu dotykowego:** Bład
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 27,1 cm
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31,4 - 80 kHz
- **Rozdzielczość:** 1280 x 1024 px
- **Typ HD:** SXGA
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Natywna proporcja obrazu:** 5:4
- **Przekątna ekranu:** 17"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 160°
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Rozmiar płamki:** 0,264 x 0,264 mm
- **Typ matrycy:** TN
- **Kształt ekranu:** Płaski

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Rosyjski, Hiszpański, Włoski, Francuska, Angielski, Niemiecki, Japońska
- **Liczba języków OSD:** 8
- **Zakres kąta nachylenia:** 10 - 70°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm

-
- **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB Touch:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **HDCP:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, EAC, WEEE, UKCA, RoHS, cUL
- **Stopień ochrony IP:** IPX3

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP