

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-viewsonic-31-5-vx3276-2k-mhd-2-vs17550-2xhdmi-2xudp-p-300113.html>BRAK
ZDJĘCIA

Monitor ViewSonic 31,5" VX3276-2K-MHD-2 (VS17550) 2xHDMI 2xDP

Cena	1 538,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFMIU
Kod producenta	2101964
Kod EAN	0766907002959

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 407460
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 40 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Pobór mocy (max):** 46 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 43 W
- **Wysokość (bez podstawy):** 416 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,6 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 713 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 504 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 713 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,2 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 38 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 109 mm
- **Szerokość opakowania:** 806 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 509 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 103%
- **Głębokość kolorów:** 10 bit
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 24 - 75 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Typ HD:** Quad HD
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przekątna ekranu:** 32"
- **Rozmiar płamki:** 0,273 x 0,273 mm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1

-
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 15 - 113 kHz
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Zakres kąta nachylenia:** -4 - 15°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **liczba Mini DisplayPort:** 1
 - **Waga produktu:** 6,2 kg
 - **Długość brutto palety:** 100 cm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
 - **Wysokość brutto palety:** 2,16 m
 - **Szerokość brutto palety:** 120 cm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Kolor produktu:** Srebrny

Moc:

- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 407460
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 40 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Pobór mocy (max):** 46 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 43 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 416 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,6 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 713 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 504 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 713 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,2 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 38 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 109 mm
- **Szerokość opakowania:** 806 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 509 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny

Wyświetlacz:

- **Pokrycie sRGB (typowe):** 103%
- **Głębokość kolorów:** 10 bit
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 24 - 75 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Typ HD:** Quad HD
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przekątna ekranu:** 32"
- **Rozmiar plamki:** 0,273 x 0,273 mm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ matrycy:** IPS
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 15 - 113 kHz

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

Ergonomia:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -4 - 15°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1

-
- **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **liczba Mini DisplayPort:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 6,2 kg

Dane logistyczne:

- **Długość brutto palety:** 100 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
- **Wysokość brutto palety:** 2,16 m
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm