

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-viewsonic-display-vg2408a-61-cm-24-1920-x-1080-pikseli-full-hd-led-5-ms-p-291894.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor ViewSonic Display VG2408A - 61 cm (24") - 1920 x 1080 pikseli - Full HD - LED - 5 ms

Cena	641,27 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRINZR
Kod producenta	2305316
Kod EAN	0766907024104

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Waga (z podstawą):** 5,2 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 516,2 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 542 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 223 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 44 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 542 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 323 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,2 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Nie
- **Wysokość opakowania:** 398 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 609 mm
- **Głębokość opakowania:** 172 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 24"
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Głębia kolorów:** 8 bit

-
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 77%
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 90 - 90°
 - **Obracany:** 0 - 360°
 - **Zakres kąta nachylenia:** -4 - 28°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Waga produktu:** 5,2 kg
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
 - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
 - **Długość brutto palety:** 100 cm
 - **Wysokość brutto palety:** 2,15 m
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 5,2 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 516,2 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 542 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 223 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 44 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 542 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 323 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Nie

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 398 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 609 mm
- **Głębokość opakowania:** 172 mm

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 24"
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 77%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Twardość powierzchni:** 3H

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 90 - 90°
- **Obracany:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** -4 - 28°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 5,2 kg

Dane logistyczne:

-
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
 - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
 - **Długość brutto palety:** 100 cm
 - **Wysokość brutto palety:** 2,15 m
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000