

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-viewsonic-vg2409-mhdu-2-24-plaski-ekran-60-5-cm-p-291910.html>BRAK
ZDJĘCIA

Monitor ViewSonic VG2409-MHDU-2 24" - Płaski Ekran - 60.5 cm

Cena	1 012,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ508
Kod producenta	VG2409-MHDU-2
Kod EAN	0766907028775

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 22 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 24 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Waga (z podstawą):** 5,6 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 539,7 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 50,9 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 323,2 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,5 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 233,3 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 519,9 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,7 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync
- **Głębokość opakowania:** 144 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 520 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 622 mm
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 61 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 104%
- **Typ matrycy:** IPS

-
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Przekątna ekranu:** 23,8"
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Obracany:** 0 - 360°
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -3,5 - 28°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **HDMI:** Tak
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Waga produktu:** 5,6 kg
 - **Długość brutto palety:** 100 cm
 - **Wysokość brutto palety:** 2,2 m
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
 - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 22 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 24 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 5,6 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 539,7 mm

-
- **Głębokość (bez podstawy):** 50,9 mm
 - **Wysokość (bez podstawy):** 323,2 mm
 - **Waga (bez podstawy):** 3,5 kg
 - **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 233,3 mm
 - **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 519,9 mm
 - **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,7 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 144 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 520 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 622 mm

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 61 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 104%
- **Typ matrycy:** IPS
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Typ HD:** Full HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms

Multimedia:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Obracany:** 0 - 360°
- **Regulacja wysokości:** Tak

-
- **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -3,5 - 28°
 - **Kensington Lock:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDMI:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 5,6 kg

Dane logistyczne:

- **Długość brutto palety:** 100 cm
- **Wysokość brutto palety:** 2,2 m
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000