

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-viewsonic-vg2709-2k-mhdu-2-27-plaski-ekran-68-6-cm-p-300114.html>BRAK
ZDJĘCIA

Monitor ViewSonic VG2709-2K-MHDU-2 27" - Płaski ekran - 68.6 cm

Cena	1 384,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ516
Kod producenta	VG2709-2K-MHDU-2
Kod EAN	0766907028584

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** F
- **Pobór mocy (max):** 36 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 22,3 W
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 538 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 233,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,8 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,4 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 365,8 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 51 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 775 mm
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Typ HD:** Quad HD
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 104%
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 69 cm
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)

-
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Diody LED:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -3,5 - 28°
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Obracany:** 0 - 360°
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C, USB Typu-A
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Ilość portów upstream:** 2
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **HDMI:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4/2.0/2.2
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Waga produktu:** 6,7 kg
 - **Długość brutto palety:** 100 cm
 - **Wysokość brutto palety:** 2,13 m
 - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 26 kWh

-
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** F
 - **Pobór mocy (max):** 36 W
 - **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
 - **Pobór mocy:** 22,3 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 538 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 233,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,8 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,4 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 365,8 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 51 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 775 mm
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Głębokość opakowania:** 140 mm

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Typ HD:** Quad HD
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 104%
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 69 cm
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Typ matrycy:** IPS

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -3,5 - 28°
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Obracany:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C, USB Typu-A
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Ilość portów upstream:** 2
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **HDMI:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4/2.0/2.2
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 6,7 kg

Dane logistyczne:

- **Długość brutto palety:** 100 cm
- **Wysokość brutto palety:** 2,13 m
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.