

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/montech-air-100-argb-black-obudowa-komputerowa-miditower-czarny-p-190162.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Montech Air 100 ARGB - Black - Obudowa komputerowa - Miditytower - Czarny

Cena	262,30 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAA82
Kod producenta	8114712
Kod EAN	4710562748086
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Kolor podświetlenia:** Niebieski, Zielony, Czerwony
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Model:** PC
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,1 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Boczne okno:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Układ:** Mini Tower
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33 cm
- **Waga produktu:** 6 kg
- **Wysokość produktu:** 425 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Głębokość produktu:** 405 mm
- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Głębokość opakowania:** 485 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7 kg
- **Szerokość opakowania:** 275 mm
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Wejście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec

uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.

- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280, 240, 120, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 120, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Kolor podświetlenia:** Niebieski, Zielony, Czerwony
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Model:** PC
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,1 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Boczne okno:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Układ:** Mini Tower
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33 cm

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6 kg
- **Wysokość produktu:** 425 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Głębokość produktu:** 405 mm

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Głębokość opakowania:** 485 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7 kg
- **Szerokość opakowania:** 275 mm

Nośnik danych:

- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

-
- **Wyjście audio:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.

Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280, 240, 120, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 120, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm

Zasilanie:

- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Zasilacz dołączony:** Nie