

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/montech-air-1000-premium-midi-tower-szklo-hartowane-czarny-p-190236.html>



Montech AIR 1000 Premium, Midi-Tower, Szkło hartowane, - czarny

Cena	329,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAA81
Kod producenta	8114708
Kod EAN	4710562745689
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Model:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17 cm
- **Układ:** Midi Tower
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 34 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Wysokość produktu:** 495 mm
- **Waga produktu:** 7,25 kg
- **Głębokość produktu:** 416 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,38 kg
- **Szerokość opakowania:** 284 mm
- **Wysokość opakowania:** 486 mm
- **Głębokość opakowania:** 522 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów ARGB:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 120, 280 mm, 140

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 120, 240, 140, 280, 360 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Ilość jednostek zasilania:** 1
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Model:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17 cm
- **Układ:** Midi Tower
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 34 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 495 mm
- **Waga produktu:** 7,25 kg
- **Głębokość produktu:** 416 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,38 kg
- **Szerokość opakowania:** 284 mm
- **Wysokość opakowania:** 486 mm
- **Głębokość opakowania:** 522 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Typ dysku SSD:** 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów ARGB:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 120, 280 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 120, 240, 140, 280, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Zasilacz dołączony:** Nie