

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/montech-king-95-pro-midi-tower-szklo-hartowane-argb-bialy-p-189897.html>



## Montech KING 95 PRO Midi-Tower, Szkło Hartowane, ARGB - biały

Cena	<b>674,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAAAE</b>
Kod producenta	<b>GEMT-032</b>
Kod EAN	<b>4710562745948</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 8
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Materiały:** SPCC, Szkło hartowane
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 42 cm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Model:** PC
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 5
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,5 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 19 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Układ:** Midi Tower
- **Boczne okno:** Tak
- **Szerokość produktu:** 300 mm
- **Wysokość produktu:** 442 mm
- **Głębokość produktu:** 475 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 120, 240, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 240, 360 mm, 120, 280 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Zainstalowane wentylatory dolne:** 3x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 2x 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 140, 240 mm, 120 mm

- 
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
  - **Zasilacz dołączony:** Nie
  - **Ilość jednostek zasilania:** 1

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 8
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Materiały:** SPCC, Szkło hartowane
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 42 cm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Model:** PC
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 5
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,5 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 19 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Układ:** Midi Tower
- **Boczne okno:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 300 mm
- **Wysokość produktu:** 442 mm
- **Głębokość produktu:** 475 mm

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

### Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 120, 240, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 240, 360 mm, 120, 280 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Zainstalowane wentylatory dolne:** 3x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 2x 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 140, 240 mm, 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm

### Zasilanie:

- 
- **Zasilacz dołączony:** Nie
  - **Ilość jednostek zasilania:** 1