

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/montech-x3-glass-midi-tower-czarny-p-190293.html>

## Montech X3 GLASS Midi Tower Czarny

Cena	<b>244,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDEZD</b>
Kod producenta	<b>8267058</b>
Kod EAN	<b>4710562745221</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Czerwony, Niebieski, Zielony
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 30,5 cm
- **Układ:** Midi Tower
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 6,1 kg
- **Wysokość produktu:** 480 mm
- **Głębokość produktu:** 370 mm
- **Głębokość opakowania:** 530 mm
- **Szerokość opakowania:** 265 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,97 kg
- **Wysokość opakowania:** 425 mm
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2

- 
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
  - **Zainstalowane wentylatory górne:** 2x 120 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
  - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
  - **Zasilacz dołączony:** Nie
  - **Ilość jednostek zasilania:** 1

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Czerwony, Niebieski, Zielony
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 30,5 cm
- **Układ:** Midi Tower
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 6,1 kg
- **Wysokość produktu:** 480 mm
- **Głębokość produktu:** 370 mm

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 530 mm
- **Szerokość opakowania:** 265 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,97 kg
- **Wysokość opakowania:** 425 mm

### Nośnik danych:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj

---

produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

#### **Chłodzenie:**

- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory górne:** 2x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120

#### **Zasilanie:**

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Ilość jednostek zasilania:** 1