

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nagrywarka-asus-sbw-06d2x-u-sbw-06d2x-u-blk-g-as-sata-usb-3-0-zewnetrzna-p-232034.html>



Nagrywarka ASUS SBW-06D2X-U SBW-06D2X-U/BLK/G/AS (SATA, USB 3.0; zewnętrzna)

Cena	653,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRALH3
Kod producenta	SBW-06D2X-U/BLK/G/AS
Kod EAN	4719543417065
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 157 mm
- **Wysokość produktu:** 18,5 mm
- **Waga produktu:** 335 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate x64, Windows XP Home x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64
- **Średnica dysku optycznego:** 120 mm, 80
- **Interfejs:** USB 2.0
- **Rozmiar bufora:** 2 MB
- **Technologia LightScribe:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717030
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzewaniu się urządzenia., Unikaj narażania napędu na skrajne temperatury, wilgoć i bezpośrednie działanie promieni słonecznych., Nie otwieraj urządzenia, ponieważ może to naruszyć integralność urządzenia i spowodować utratę gwarancji.
- **Prędkość odczytu BD-RE Dual Layer:** 6x
- **Prędkość odczytu BD-ROM:** 6x
- **Prędkość odczytu DVD+R dwuwarstwowej:** 6x
- **Prędkość odczytu DVD+R:** 8x
- **Prędkość odczytu DVD-R:** 8x
- **Prędkość odczytu DVD+RW:** 8x
- **BD-R szybkość odczytu:** 6x
- **Prędkość odczytu CD-RW:** 24x
- **BD-RE szybkość odczytu:** 6x
- **Prędkość odczytu DVD-ROM:** 8x
- **Prędkość odczytu płyt DVD DL:** 6x
- **Prędkość odczytu CD-ROM:** 24x
- **Prędkość odczytu BD-R Dual Layer:** 6x

-
- **Prędkość odczytu DVD-RW:** 8x
 - **Prędkość odczytu CD-R:** 24x
 - **Średni losowy czas dostępu:** 190 ms, 190 ms
 - **Średni losowy czas dostępu BD-ROM:** 300 ms
 - **Prędkość zapisu DVD-R:** 8x
 - **Prędkość zapisu CD-R:** 24x
 - **Prędkość zapisu DVD+R:** 8x
 - **szybkość zapisu BD-R Dual Layer:** 6x
 - **Prędkość zapisu DVD-RW:** 6x
 - **Prędkość zapisu BD-R:** 6x
 - **prędkość zapisu BD-RE Dual Layer:** 2x
 - **Prędkość zapisu BD-RE:** 2x
 - **Prędkość zapisu CD-RW:** 16x
 - **Prędkość zapisu DVD-R dwuwarstwowej:** 6x
 - **Prędkość zapisu DVD+RW:** 8x
 - **Prędkość zapisu DVD+R dwuwarstwowej:** 6x
 - **Prędkość zapisu DVD-RAM:** 5x
 - **Session-at-once (SAO):** Tak
 - **Zapisywanie sekwencyjne:** Tak
 - **Zapis losowy:** Tak
 - **Disc-at-once (DAO):** Tak
 - **Track-at-once (TAO):** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 157 mm
- **Wysokość produktu:** 18,5 mm
- **Waga produktu:** 335 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate x64, Windows XP Home x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64

Wydajność:

- **Średnica dysku optycznego:** 120 mm, 80
- **Interfejs:** USB 2.0
- **Rozmiar bufora:** 2 MB
- **Technologia LightScribe:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717030

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzewaniu się urządzenia., Unikaj narażania

napędu na skrajne temperatury, wilgoć i bezpośrednie działanie promieni słonecznych., Nie otwieraj urządzenia, ponieważ może to naruszyć integralność urządzenia i spowodować utratę gwarancji.

Prędkość odczytu:

- **prędkość odczytu BD-RE Dual Layer:** 6x
- **Prędkość odczytu BD-ROM:** 6x
- **Prędkość odczytu DVD+R dwuwarstwowej:** 6x
- **Prędkość odczytu DVD+R:** 8x
- **Prędkość odczytu DVD-R:** 8x
- **Prędkość odczytu DVD+RW:** 8x
- **BD-R szybkość odczytu:** 6x
- **Prędkość odczytu CD-RW:** 24x
- **BD-RE szybkość odczytu:** 6x
- **Prędkość odczytu DVD-ROM:** 8x
- **Prędkość odczytu płyt DVD DL:** 6x
- **Prędkość odczytu CD-ROM:** 24x
- **prędkość odczytu BD-R Dual Layer:** 6x
- **Prędkość odczytu DVD-RW:** 8x
- **Prędkość odczytu CD-R:** 24x

Czas dostępu:

- **Średni losowy czas dostępu:** 190 ms, 190 ms
- **Średni losowy czas dostępu BD-ROM:** 300 ms

Prędkość pisania:

- **Prędkość zapisu DVD-R:** 8x
- **Prędkość zapisu CD-R:** 24x
- **Prędkość zapisu DVD+R:** 8x
- **szybkość zapisu BD-R Dual Layer:** 6x
- **Prędkość zapisu DVD-RW:** 6x
- **Prędkość zapisu BD-R:** 6x
- **prędkość zapisu BD-RE Dual Layer:** 2x
- **Prędkość zapisu BD-RE:** 2x
- **Prędkość zapisu CD-RW:** 16x
- **Prędkość zapisu DVD-R dwuwarstwowej:** 6x
- **Prędkość zapisu DVD+RW:** 8x
- **Prędkość zapisu DVD+R dwuwarstwowej:** 6x
- **Prędkość zapisu DVD-RAM:** 5x

Tryby nagrywania:

- **Session-at-once (SAO):** Tak
- **Zapisywanie sekwencyjne:** Tak
- **Zapis losowy:** Tak
- **Disc-at-once (DAO):** Tak
- **Track-at-once (TAO):** Tak