

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nas-asustor-as5404t-tower-4x-3-5-sata-hdd-2-5-ssd-intel-celeron-n5105-4gb-ddr4-sodimm-max-16gb-2x-2-p-185164.html>



NAS Asustor AS5404T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); Intel Celeron N5105; 4GB DDR4 SODIMM (max. 16GB), 2x 2.5GbE 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 3x U

Cena	2 488,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NASAUSNAS0040
Kod producenta	AS5404T
Kod EAN	4710474831500
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Maksymalna konfiguracja CPU:** 1
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 2,9 GHz
- **Typ procesora:** Intel® Celeron®
- **Model procesora:** N5105
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz
- **Liczba wątków:** 4
- **Producent procesora:** Intel
- **Cache procesora:** 4 MB
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 16 GB
- **Gniazda pamięci:** 2
- **Rodzaj pamięci:** SO-DIMM
- **Prędkość zegara pamięci:** 2933 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,81 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 38,3 W
- **Waga produktu:** 2,26 kg
- **Wysokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Szerokość produktu:** 174 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Klasa urządzenia:** Home i Home Office
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

-
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
 - **Rejestr systemowy:** Tak
 - **Cechy kopii zapasowej:** Chmura
 - **Liczba użytkowników:** 4096 użyt.
 - **Model:** NAS
 - **Folder udostępniający:** Y
 - **Poziom hałasu:** 19,7 dB
 - **Obsługiwane przeglądarki:** Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
 - **Wersja systemu operacyjnego:** 4,1
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11, Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Windows 7
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
 - **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2022, Windows Server 2003, Windows Server 2008
 - **Zainstalowany system operacyjny:** ADM
 - **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Poziomy RAID:** 5, 10, 1, 6
 - **Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci:** 0 TB
 - **Zatoka hot-swap:** Tak
 - **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Interfejs napędów pamięci masowej:** M.2, Serial ATA III
 - **Obsługiwane systemy plików:** FAT32, ext3, ext4, BTRFS, HFS+, exFAT, NTFS
 - **Rozmiary napędów pamięci masowej:** 2.5/3.5"
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 16
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0b

Specyfikacja:

Procesor:

- **Maksymalna konfiguracja CPU:** 1
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 2,9 GHz
- **Typ procesora:** Intel® Celeron®
- **Model procesora:** N5105
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz
- **Liczba wątków:** 4
- **Producent procesora:** Intel
- **Cache procesora:** 4 MB

Pamięć:

- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 16 GB
- **Gniazda pamięci:** 2
- **Rodzaj pamięci:** SO-DIMM
- **Prędkość zegara pamięci:** 2933 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

-
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,81 W
 - **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Pobór mocy:** 38,3 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,26 kg
- **Wysokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Szerokość produktu:** 174 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Klasa urządzenia:** Home i Home Office
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **Rejestr systemowy:** Tak
- **Cechy kopii zapasowej:** Chmura
- **Liczba użytkowników:** 4096 użyt.
- **Model:** NAS
- **Folder udostępniający:** Y
- **Poziom hałasu:** 19,7 dB
- **Obsługiwane przeglądarki:** Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge

Oprogramowanie:

- **Wersja systemu operacyjnego:** 4,1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11, Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2022, Windows Server 2003, Windows Server 2008
- **Zainstalowany system operacyjny:** ADM
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Nośnik danych:

- **Poziomy RAID:** 5, 10, 1, 6
- **Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci:** 0 TB
- **Zatoka hot-swap:** Tak
- **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Interfejs napędów pamięci masowej:** M.2, Serial ATA III
- **Obsługiwane systemy plików:** FAT32, ext3, ext4, BTRFS, HFS+, exFAT, NTFS
- **Rozmiary napędów pamięci masowej:** 2.5/3.5"
- **Usługa RAID:** Tak
- **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 16

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
- **Ilość portów HDMI:** 1

-
- **Wersja HDMI:** 2.0b