

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/nas-asustor-as6704t-tower-4x-3-5-sata-hdd-2-5-ssd-intel-celeron-n5105-4gb-ddr4-sodimm-max-16gb-2x-2-p-185134.html>



NAS Asustor AS6704T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); Intel Celeron N5105; 4GB DDR4 SODIMM (max. 16GB), 2x 2.5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x U

Cena	3 612,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NASAUSNAS0042
Kod producenta	AS6704T
Kod EAN	4710474831432
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Model procesora:** N5105
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Maksymalna konfiguracja CPU:** 1
- **Producent procesora:** Intel
- **Typ procesora:** Intel® Celeron® N
- **Cache procesora:** 4 MB
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Intel® UHD Graphics
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz
- **Gniazda pamięci:** 2
- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 16 GB
- **Prędkość zegara pamięci:** 2933 MHz
- **Rodzaj pamięci:** SO-DIMM
- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Obudowa:** Desktop
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Diody LED:** Tak
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,88 W
- **Lokalizacja zasilania:** Zewnętrzny
- **Moc zasilacza:** 90 W
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 185,5 mm
- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Waga produktu:** 2,94 kg
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

- **Obsługa iSCSI:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Obsługiwane przeglądarki:** Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 4096 użyt.
- **Cechy kopii zapasowej:** Chmura
- **Klasa urządzenia:** Home i Home Office
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Rejestr systemowy:** Tak
- **Model:** NAS
- **Poziom hałasu:** 17,6 dB
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Stan spoczynku:** Tak
- **Intel® 64:** Tak
- **Technologia virtualizacji Intel® (VT-x):** Tak
- **Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d):** Tak
- **Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep:** Tak
- **Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):** Tak
- **Technologia Intel® Trusted Execution:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2003, Windows Server 2008
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Wersja systemu operacyjnego:** 4.1 Onwards
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion
- **Zainstalowany system operacyjny:** ADM
- **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
- **Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci:** 0 TB
- **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
- **Pojemność dysku:** 0 GB
- **Obsługiwane systemy plików:** NTFS, ext4, BTRFS, HFS+, exFAT, FAT32, ext3
- **Liczba slotów M.2 (M & B):** 4
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5", M.2
- **Usługa RAID:** Tak
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA
- **Poziomy RAID:** 6, 1, JBOD, 5, 10
- **Port USB:** Tak
- **Jednoczesne połączenia:** 512
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0b
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84714100

Specyfikacja:

Procesor:

- **Model procesora:** N5105
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Maksymalna konfiguracja CPU:** 1
- **Producent procesora:** Intel
- **Typ procesora:** Intel® Celeron® N
- **Cache procesora:** 4 MB
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Intel® UHD Graphics
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz

Pamięć:

-
- **Gniazda pamięci:** 2
 - **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 16 GB
 - **Prędkość zegara pamięci:** 2933 MHz
 - **Rodzaj pamięci:** SO-DIMM
 - **Pamięć RAM:** 4 GB
 - **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB
 - **Typ pamięci RAM:** DDR4

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Desktop
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,88 W
- **Lokalizacja zasilania:** Zewnętrzny
- **Moc zasilacza:** 90 W
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 185,5 mm
- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Waga produktu:** 2,94 kg
- **Szerokość produktu:** 170 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Obsługa iSCSI:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Obsługiwane przeglądarki:** Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 4096 użyt.
- **Cechy kopii zapasowej:** Chmura
- **Klasa urządzenia:** Home i Home Office
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Rejestr systemowy:** Tak
- **Model:** NAS
- **Poziom hałasu:** 17,6 dB
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Cechy szczególne procesora:

- **Stan spoczynku:** Tak
- **Intel® 64:** Tak
- **Technologia virtualizacji Intel® (VT-x):** Tak
- **Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d):** Tak

-
- **Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep:** Tak
 - **Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):** Tak
 - **Technologia Intel® Trusted Execution:** Nie

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2003, Windows Server 2008
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Wersja systemu operacyjnego:** 4.1 Onwards
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion
- **Zainstalowany system operacyjny:** ADM

Nośnik danych:

- **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
- **Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci:** 0 TB
- **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
- **Pojemność dysku:** 0 GB
- **Obsługiwane systemy plików:** NTFS, ext4, BTRFS, HFS+, exFAT, FAT32, ext3
- **Liczba slotów M.2 (M & B):** 4
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5", M.2
- **Usługa RAID:** Tak
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA
- **Poziomy RAID:** 6, 1, JBOD, 5, 10

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Jednoczesne połączenia:** 512
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0b

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84714100