

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/nas-asustor-as6706t-tower-6x-3-5-sata-hdd-2-5-ssd-intel-celeron-n5105-8gb-ddr4-sodimm-max-16gb-2x-2-p-185141.html>



NAS Asustor AS6706T; Tower; 6x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); Intel Celeron N5105; 8GB DDR4 SODIMM (max. 16GB), 2x 2.5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x U

Cena	3 822,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NASAUSNAS0043
Kod producenta	AS6706T
Kod EAN	4710474831449
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Model procesora:** N5105
- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba wątków:** 4
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz
- **Typ procesora:** Intel® Celeron®
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 2,9 GHz
- **Maksymalna konfiguracja CPU:** 1
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Intel® UHD Graphics
- **Gniazda pamięci:** 2
- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 16 GB
- **Rodzaj pamięci:** SO-DIMM
- **Pamięć RAM:** 8 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Obudowa:** Desktop
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Lokalizacja zasilania:** Zewnętrzny
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,81 W
- **Moc zasilacza:** 250 W
- **Pobór mocy:** 48,5 W
- **Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego):** 27,7 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 233 mm
- **Wysokość produktu:** 185,5 mm
- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

-
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
 - **Model:** NAS
 - **Obsługiwane przeglądarki:** Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
 - **Cechy kopii zapasowej:** iSCSI LUN, Chmura, Dysk USB
 - **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
 - **Klasa urządzenia:** Home i Home Office
 - **Poziom hałasu:** 18,1 dB
 - **Technologia virtualizacji Intel® (VT-x):** Tak
 - **Stan spoczynku:** Tak
 - **Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):** Tak
 - **Intel® 64:** Tak
 - **Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d):** Tak
 - **Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep:** Tak
 - **Technologia Intel® Trusted Execution:** Nie
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
 - **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows Server 2012 Core, Windows Server 2016, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2022
 - **Zainstalowany system operacyjny:** ADM
 - **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
 - **Wersja systemu operacyjnego:** 4,1
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
 - **Interfejs napędów pamięci masowej:** M.2, SATA, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
 - **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Tak
 - **Poziomy RAID:** 6, 1, 5, JBOD, 10
 - **Liczba slotów M.2 (M & B):** 4
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5", M.2
 - **Rodzaje zainstalowanych dysków:** HDD
 - **Obsługiwane systemy plików:** BTRFS, HFS+, exFAT, FAT32, ext4, NTFS, ext3
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0b
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84714100

Specyfikacja:

Procesor:

- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Model procesora:** N5105
- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba wątków:** 4
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz
- **Typ procesora:** Intel® Celeron®
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 2,9 GHz
- **Maksymalna konfiguracja CPU:** 1
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Intel® UHD Graphics

Pamięć:

- **Gniazda pamięci:** 2
- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 16 GB
- **Rodzaj pamięci:** SO-DIMM
- **Pamięć RAM:** 8 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB
- **Typ pamięci RAM:** DDR4

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

-
- **Typ wyświetlacza:** LCD
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Obudowa:** Desktop
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
 - **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
 - **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Lokalizacja zasilania:** Zewnętrzny
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,81 W
- **Moc zasilacza:** 250 W
- **Pobór mocy:** 48,5 W
- **Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego):** 27,7 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 233 mm
- **Wysokość produktu:** 185,5 mm
- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Wydajność:

- **Model:** NAS
- **Obsługiwane przeglądarki:** Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
- **Cechy kopii zapasowej:** iSCSI LUN, Chmura, Dysk USB
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Klasa urządzenia:** Home i Home Office
- **Poziom hałasu:** 18,1 dB

Cechy szczególne procesora:

- **Technologia virtualizacji Intel® (VT-x):** Tak
- **Stan spoczynku:** Tak
- **Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):** Tak
- **Intel® 64:** Tak
- **Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d):** Tak
- **Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep:** Tak
- **Technologia Intel® Trusted Execution:** Nie

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows Server 2012 Core, Windows Server 2016, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2022
- **Zainstalowany system operacyjny:** ADM
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Wersja systemu operacyjnego:** 4,1

Nośnik danych:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Interfejs napędów pamięci masowej:** M.2, SATA, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III

-
- **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Tak
 - **Poziomy RAID:** 6, 1, 5, JBOD, 10
 - **Liczba slotów M.2 (M & B):** 4
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5", M.2
 - **Rodzaje zainstalowanych dysków:** HDD
 - **Obsługiwane systemy plików:** BTRFS, HFS+, exFAT, FAT32, ext4, NTFS, ext3
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Usługa RAID:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0b
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84714100