

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nas-asustor-as6806t-tower-6x-3-5-sata-hdd-2-5-ssd-amd-ryzen-embedded-v3c14-16g-ecc-ddr5-sodimm-max-6-p-185142.html>



## NAS Asustor AS6806T; Tower; 6x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NV

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>6 834,10 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>NASAUSNAS0045</b>         |
| Kod producenta   | <b>AS6806T</b>               |
| Kod EAN          | <b>4710474831562</b>         |
| PKWiU            | <b>26.20.13.0</b>            |

### Opis produktu

- **Model procesora:** V3C14
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Producent procesora:** AMD
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 3,8 GHz
- **Typ procesora:** AMD Ryzen
- **Taktowanie procesora:** 2,3 GHz
- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 64 GB
- **Gniazda pamięci:** 2
- **Rodzaj pamięci:** SO-DIMM
- **Prędkość zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR5
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obudowa:** Desktop
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Moc zasilacza:** 250 W
- **Lokalizacja zasilania:** Zewnętrzny
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 2,3 W
- **Pobór mocy:** 45 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Wysokość produktu:** 185,5 mm
- **Szerokość produktu:** 233 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Obsługa iSCSI:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

- 
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
  - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
  - **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
  - **Klasa urządzenia:** Home i Home Office
  - **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
  - **Model:** NAS
  - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
  - **Poziom hałasu:** 18,1 dB
  - **Wersja systemu operacyjnego:** 5.0 Onwards
  - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
  - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
  - **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2019
  - **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
  - **Zainstalowany system operacyjny:** ADM
  - **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
  - **Liczba slotów M.2 (M & B):** 4
  - **Interfejs napędów pamięci masowej:** M.2, SATA
  - **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
  - **Obsługiwane systemy plików:** BTRFS, HFS+, exFAT, ext4, NTFS
  - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5, 3.5"
  - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
  - **Poziomy RAID:** 5, 6, 1, 10
  - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
  - **Usługa RAID:** Tak
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
  - **Port USB:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Model procesora:** V3C14
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Producent procesora:** AMD
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 3,8 GHz
- **Typ procesora:** AMD Ryzen
- **Taktowanie procesora:** 2,3 GHz

### Pamięć:

- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 64 GB
- **Gniazda pamięci:** 2
- **Rodzaj pamięci:** SO-DIMM
- **Prędkość zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR5
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB

### Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obudowa:** Desktop
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

### Moc:

- **Moc zasilacza:** 250 W
- **Lokalizacja zasilania:** Zewnętrzny
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 2,3 W
- **Pobór mocy:** 45 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

---

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Wysokość produktu:** 185,5 mm
- **Szerokość produktu:** 233 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

#### Sieć:

- **Obsługa iSCSI:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wydajność:

- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Klasa urządzenia:** Home i Home Office
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Model:** NAS
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Poziom hałasu:** 18,1 dB

#### Oprogramowanie:

- **Wersja systemu operacyjnego:** 5.0 Onwards
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2019
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** ADM

#### Nośnik danych:

- **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
- **Liczba slotów M.2 (M & B):** 4
- **Interfejs napędów pamięci masowej:** M.2, SATA
- **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
- **Obsługiwane systemy plików:** BTRFS, HFS+, exFAT, ext4, NTFS
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5, 3.5"
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Poziomy RAID:** 5, 6, 1, 10
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Usługa RAID:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4