

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nas-asustor-fs6706t-flashstor-6-intel-celeron-n5105-4gb-ddr4-sodimm-max-16gb-2x-2-5gbe-6x-m-2-2280-n-p-185136.html>



NAS Asustor FS6706T; FLASHSTOR 6, Intel Celeron N5105, 4GB DDR4 SODIMM (max. 16GB), 2x 2.5GbE, 6x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, 2x USB 3.2 Gen, 2 x USB 2.0,

Cena	2 293,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NASAUASN0048
Kod producenta	FS6706T
Kod EAN	4710474831470
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Maksymalna konfiguracja CPU:** 1
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 2,9 GHz
- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Typ procesora:** Intel® Celeron®
- **Model procesora:** N5105
- **Liczba wątków:** 4
- **Cache procesora:** 4 MB
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Gniazda pamięci:** 2
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **Rodzaj pamięci:** SO-DIMM
- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 16 GB
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obudowa:** Kompaktowy
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 18,2 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,83 W
- **Moc zasilacza:** 65 W
- **Lokalizacja zasilania:** Zewnętrzny
- **Waga produktu:** 1,35 kg
- **Wysokość produktu:** 48,3 mm
- **Głębokość produktu:** 193 mm
- **Szerokość produktu:** 308,3 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s

-
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Obsługiwany adapter WLAN:** Tak
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** FTPES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
 - **Zdjęcie:** Tak
 - **Obsługiwane przeglądarki:** Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
 - **Liczba użytkowników:** 4096 użyt.
 - **Model:** NAS
 - **Wbudowany serwer FTP:** Tak
 - **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
 - **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
 - **Uwierzytelnianie hasła:** Tak
 - **Cechy kopii zapasowej:** Chmura, Dysk USB
 - **Wsparcie wielojęzyczne:** Tak
 - **Rejestr systemowy:** Tak
 - **Skanowanie dysku:** Tak
 - **Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego:** Tak
 - **Wbudowany klient BitTorrent:** Tak
 - **Wsparcie strony trzeciej:** Tak
 - **Zdalnie sterowany:** Tak
 - **Poziom hałasu:** 18,7 dB
 - **Wbudowany serwer iTunes:** Tak
 - **Klasa urządzenia:** Home i Home Office
 - **Network Time Protocol (NTP) klient:** Tak
 - **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
 - **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** SSD
 - **Interfejs napędów pamięci masowej:** M.2
 - **Poziomy RAID:** 1, 6, 5, 10
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
 - **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
 - **Online RAID expansion:** Tak
 - **Odbudowanie RAID:** Tak
 - **Online RAID migration:** Tak
 - **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
 - **Obsługiwane systemy plików:** ext3, FAT32, ext4, BTRFS, HFS+, exFAT, NTFS
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Wejście/wyjście audio:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.0b
 - **Certyfikaty zgodności:** CCC, KCC, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA
 - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Specyfikacja:

Procesor:

- **Maksymalna konfiguracja CPU:** 1
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 2,9 GHz
- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Typ procesora:** Intel® Celeron®
- **Model procesora:** N5105
- **Liczba wątków:** 4
- **Cache procesora:** 4 MB
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz

Pamięć:

- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Gniazda pamięci:** 2
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **Rodzaj pamięci:** SO-DIMM
- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 16 GB

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obudowa:** Kompaktowy
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 18,2 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,83 W
- **Moc zasilacza:** 65 W
- **Lokalizacja zasilania:** Zewnętrzny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,35 kg
- **Wysokość produktu:** 48,3 mm
- **Głębokość produktu:** 193 mm
- **Szerokość produktu:** 308,3 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Obsługiwany adapter WLAN:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak

Wydajność:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** FTPES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Zdjęcie:** Tak
- **Obsługiwane przeglądarki:** Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
- **Liczba użytkowników:** 4096 użyt.
- **Model:** NAS
- **Wbudowany serwer FTP:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Uwierzytelnianie hasła:** Tak
- **Cechy kopii zapasowej:** Chmura, Dysk USB
- **Wsparcie wielojęzyczne:** Tak
- **Rejestr systemowy:** Tak
- **Skanowanie dysku:** Tak
- **Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego:** Tak
- **Wbudowany klient BitTorrent:** Tak
- **Wsparcie strony trzeciej:** Tak
- **Zdalnie sterowany:** Tak

-
- **Poziom hałasu:** 18,7 dB
 - **Wbudowany serwer iTunes:** Tak
 - **Klasa urządzenia:** Home i Home Office
 - **Network Time Protocol (NTP) klient:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS

Nośnik danych:

- **Usługa RAID:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** SSD
- **Interfejs napędów pamięci masowej:** M.2
- **Poziomy RAID:** 1, 6, 5, 10
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
- **Online RAID expansion:** Tak
- **Odbudowanie RAID:** Tak
- **Online RAID migration:** Tak
- **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
- **Obsługiwane systemy plików:** ext3, FAT32, ext4, BTRFS, HFS+, exFAT, NTFS

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejście/wyjście audio:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0b

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** CCC, KCC, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)