

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nas-synology-ds124-tower-1x-3-5-sata-hdd-realtek-rtd1619b-1gb-ddr4-1x-1gbe-rj-45-p-185138.html>



## NAS Synology DS124; Tower; 1x (3.5" SATA HDD); Realtek RTD1619B; ,1GB DDR4, 1x 1GbE RJ-45

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>746,24 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>NASSYLNAS0095</b> |
| Kod producenta   | <b>DS124</b>         |
| Kod EAN          | <b>4711174725014</b> |
| PKWiU            | <b>26.20.13.0</b>    |

### Opis produktu

- **Producent procesora:** Realtek
- **Model procesora:** RTD1619B
- **Typ procesora:** Realtek
- **Taktowanie procesora:** 1,7 GHz
- **Pamięć RAM:** 1 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 6 cm
- **Diody LED:** Tak
- **Obudowa:** Desktop
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Lokalizacja zasilania:** Zewnętrzny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 166 mm
- **Waga produktu:** 700 g
- **Głębokość produktu:** 224 mm
- **Szerokość produktu:** 71 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 9 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
- **Obsługa iSCSI:** Tak
- **Model:** NAS
- **Klasa urządzenia:** Small i Medium Business
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Wsparcie wielojęzyczne:** Tak
- **Cechy kopii zapasowej:** iSCSI LUN
- **Obsługiwane przeglądarki:** Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari 14 and later, and Safari (iOS 14.0 and later) on iPad, Chrome

- 
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
  - **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
  - **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
  - **Zainstalowany system operacyjny:** DiskStation Manager
  - **Maksymalna obsługiwana pojemność:** 108 TB
  - **Rozmiary napędów pamięci masowej:** 2.5/3.5"
  - **Interfejs napędów pamięci masowej:** SATA
  - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 1
  - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
  - **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
  - **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
  - **Obsługiwane systemy plików:** ext3, NTFS, BTRFS, HFS+, exFAT, ext4, FAT32
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Port USB:** Tak
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
  - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami., Nie demontuj urządzenia samodzielnie., Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji.

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Producent procesora:** Realtek
- **Model procesora:** RTD1619B
- **Typ procesora:** Realtek
- **Taktowanie procesora:** 1,7 GHz

### Pamięć:

- **Pamięć RAM:** 1 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR4

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 6 cm
- **Diody LED:** Tak
- **Obudowa:** Desktop
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

### Moc:

- **Lokalizacja zasilania:** Zewnętrzny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 166 mm
- **Waga produktu:** 700 g
- **Głębokość produktu:** 224 mm
- **Szerokość produktu:** 71 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 9 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP,

- 
- OpenVPN™, L2TP)
  - **Obsługa iSCSI:** Tak

#### Wydajność:

- **Model:** NAS
- **Klasa urządzenia:** Small i Medium Business
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Wsparcie wielojęzyczne:** Tak
- **Cechy kopii zapasowej:** iSCSI LUN
- **Obsługiwane przeglądarki:** Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari 14 and later, and Safari (iOS 14.0 and later) on iPad, Chrome
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak

#### Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** DiskStation Manager

#### Nośnik danych:

- **Maksymalna obsługiwana pojemność:** 108 TB
- **Rozmiary napędów pamięci masowej:** 2.5/3.5"
- **Interfejs napędów pamięci masowej:** SATA
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 1
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
- **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
- **Obsługiwane systemy plików:** ext3, NTFS, BTRFS, HFS+, exFAT, ext4, FAT32

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami., Nie demontuj urządzenia samodzielnie., Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji.