

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nas-synology-rs3621rpxs-2u-rack-12x-3-5-sata-hdd-2-5-sata-ssd-intel-xeon-d-1531-8-gb-ddr4-ecc-udimm-p-185212.html>



NAS Synology RS3621RPxs; 2U RACK; 12x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SATA SSD); Intel Xeon D-1531; 8 GB DDR4 ECC UDIMM (max. 64GB), 4x 1GbE RJ-45

Cena	16 085,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NASSYLNAS0111
Kod producenta	RS3621RPxs
Kod EAN	4711174724062
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Liczba rdzeni procesora:** 6
- **Maksymalna konfiguracja CPU:** 1
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 2,7 GHz
- **Bezkonfliktowy procesor:** Tak
- **Typ procesora:** Intel® Xeon®
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Niedostępny
- **Taktowanie procesora:** 2,2 GHz
- **Model procesora:** D-1531
- **Producent procesora:** Intel
- **Rodzaj pamięci:** UDIMM
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Pamięć RAM:** 8 GB
- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 64 GB
- **Gniazda pamięci:** 4
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 4 wentylatory
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Pobór mocy:** 140,01 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego):** 65,94 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Moc zasilacza:** 500 W
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 482 mm
- **Waga produktu:** 14,5 kg
- **Głębokość produktu:** 724 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Klasa urządzenia:** Small i Medium Business
 - **Model:** Serwer pamięci masowej
 - **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Poziom hałasu:** 50,2 dB
 - **Ilość kabli zasilających:** 2
 - **Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d):** Tak
 - **Wbudowane opcje dostępne:** Nie
 - **Wersja technologii Intel® Secure Key:** 1,00
 - **Intel® Enhanced Halt State:** Tak
 - **Wersja Intel® TSX-NI:** 1,00
 - **Technologia Execute Disable Bit (EDB):** Tak
 - **Intel® 64:** Tak
 - **Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):** Tak
 - **Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep:** Tak
 - **Intel® TSX-NI:** Tak
 - **Technologia virtualizacji Intel® (VT-x):** Tak
 - **Technologia Intel® Trusted Execution:** Tak
 - **Stan spoczynku:** Tak
 - **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 12
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5"
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Interfejs napędów pamięci masowej:** druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
 - **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
 - **Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x):** 2
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84714100
 - **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie demontuj urządzenia samodzielnie., Unikaj kontaktu z płynami.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Liczba rdzeni procesora:** 6
- **Maksymalna konfiguracja CPU:** 1
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 2,7 GHz
- **Bezkonfliktowy procesor:** Tak
- **Typ procesora:** Intel® Xeon®
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Niedostępny
- **Taktowanie procesora:** 2,2 GHz
- **Model procesora:** D-1531
- **Producent procesora:** Intel

Pamięć:

- **Rodzaj pamięci:** UDIMM
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Pamięć RAM:** 8 GB
- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 64 GB
- **Gniazda pamięci:** 4

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 4 wentylatory
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Pobór mocy:** 140,01 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego):** 65,94 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Moc zasilacza:** 500 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 482 mm
- **Waga produktu:** 14,5 kg
- **Głębokość produktu:** 724 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Klasa urządzenia:** Small i Medium Business
- **Model:** Serwer pamięci masowej
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Poziom hałasu:** 50,2 dB

Zawartość opakowania:

- **Ilość kabli zasilających:** 2

Cechy szczególne procesora:

- **Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d):** Tak
- **Wbudowane opcje dostępne:** Nie
- **Wersja technologii Intel® Secure Key:** 1,00
- **Intel® Enhanced Halt State:** Tak
- **Wersja Intel® TSX-NI:** 1,00
- **Technologia Execute Disable Bit (EDB):** Tak
- **Intel® 64:** Tak
- **Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):** Tak
- **Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep:** Tak
- **Intel® TSX-NI:** Tak
- **Technologia wirtualizacji Intel® (VT-x):** Tak
- **Technologia Intel® Trusted Execution:** Tak
- **Stan spoczynku:** Tak

Nośnik danych:

- **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
- **Usługa RAID:** Tak
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 12
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5"
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Interfejs napędów pamięci masowej:** druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
- **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x):** 2

-
- **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84714100

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie demontuj urządzenia samodzielnie., Unikaj kontaktu z płynami.