

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nec-multisync-ea241wu-monitor-komputerowy-61-cm-24-1920-x-1200-px-wuxga-lcd-czarny-p-251916.html>



## NEC MultiSync EA241WU monitor komputerowy 61 cm (24") 1920 x 1200 px WUXGA LCD Czarny

Cena	<b>1 832,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCLLN</b>
Kod producenta	<b>60004676</b>
Kod EAN	<b>5028695116504</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 391609
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 12 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Pobór mocy (max):** 47 W
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 531,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 515,4 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 250 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 531,5 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 0,8 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 0,8 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Przewody:** USB, Prąd przemienny, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Przekątna ekranu:** 24"
- **Typ HD:** WUXGA
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 56 - 75 Hz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000:1
- **Typ matrycy:** TFT/IPS
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1366 x 768, 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 960, 1400 x 1050 (SXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 800 x 600

- 
- (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA)
  - **Rozmiar plamki:** 0,27 x 0,27 mm
  - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 31,5 - 95 kHz
  - **DDC/CI:** Tak
  - **Typ podświetlacza:** W-LED
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Standard gamy kolorów:** sRGB
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
  - **Obracany:** -170 - 170°
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **OSD:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
  - **Ilość portów upstream:** 1
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Ilość portów DVI-D:** 1
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
  - **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

### Moc:

- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 391609
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 12 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Pobór mocy (max):** 47 W

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 531,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 515,4 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 250 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 531,5 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 0,8 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 0,8 mm

### Warunki pracy:

- 
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
  - **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

#### **Wydajność:**

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

#### **Zawartość opakowania:**

- **Przewody:** USB, Prąd przemienny, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

#### **Wyświetlacz:**

- **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Przekątna ekranu:** 24"
- **Typ HD:** WUXGA
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 56 - 75 Hz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000:1
- **Typ matrycy:** TFT/IPS
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1366 x 768, 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 960, 1400 x 1050 (SXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA)
- **Rozmiar plamki:** 0,27 x 0,27 mm
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 31,5 - 95 kHz
- **DDC/CI:** Tak
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Standard gamy kolorów:** sRGB

#### **Multimedia:**

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W

#### **Ergonomia:**

- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Obrotowe:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Oś obrotu:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Obracany:** -170 - 170°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak

#### **Porty i interfejsy:**

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3

- 
- **Ilość portów upstream:** 1
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Ilość portów DVI-D:** 1
  - **Wbudowany USB hub:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR