

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/neomounts-ds70-250sl2-uchwyt-stojak-do-monitorow-81-3-cm-32-biurko-srebrny-p-210860.html>



Neomounts DS70-250SL2 uchwyt / stojak do monitorów 81,3 cm (32") Biurko Srebrny

Cena	812,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKWM
Kod producenta	DS70-250SL2
Kod EAN	8717371443061

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Orientacja:** Krajobraz/Portret
- **Możliwe zamknięcie na kłódkę:** Nie
- **Głębokość produktu:** 580 mm
- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Szerokość produktu:** 114 mm
- **Wysokość produktu:** 552 mm
- **Głębokość opakowania:** 147 mm
- **Szerokość opakowania:** 192 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 430 mm
- **Obracanie:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -180 - 180°
- **Typ regulacji wysokości:** Sprężyna gazowa
- **Zakres kąta nachylenia:** -45 - 45°
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Kąt obrotu:** 90°, 360°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zakres regulacji wysokości:** 215 - 495 mm
- **Obracany:** -90 - 90°
- **Regulowana głębokość:** Tak
- **Zakres regulacji głębokości:** 70 - 525 mm
- **Obrotowe:** Tak
- **Zakres regulowania szerokości:** 0 - 984 mm
- **Minimalna waga:** 1 kg
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 17,4 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
- **Produkty na paletę (UE):** 80 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 20,7 kg
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 445 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 405 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 310 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 7326909890
- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzaj mocowania i dokręcaj śruby w razie potrzeby, aby uniknąć upadku monitora/telewizora., Nie przekraczaj maksymalnej wagi lub rozmiaru ekranu przewidzianego dla danego uchwytu., Upewnij się, że uchwyt jest zamontowany na odpowiedniej ścianie/biurku zgodnie z instrukcją producenta.

-
- **Dystans do ściany (max.):** 40,4 cm
 - **Grubość blatu (min):** 1 cm
 - **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
 - **Minimalny uchwyt VESA:** 75 x 75 mm
 - **Grubość blatu (max):** 5 cm
 - **Dystans do ściany (min.):** 12 cm
 - **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
 - **Maksymalny uchwyt VESA:** 100 x 100 mm
 - **Typ mocowania:** Biurko
 - **Minimalna wielkość ekranu:** 43,2 cm (17")
 - **Maksymalna wielkość ekranu:** 81,3 cm (32")
 - **Typ montażu:** Zacisk/przelotka
 - **Maksymalna pojemność wagowa (na wyświetlacz):** 9 kg
 - **Maksymalny udźwig (na zakrzywiony/ultraszeroki wyświetlacz):** 8 kg

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Orientacja:** Krajobraz/Portret
- **Możliwe zamknięcie na kłódkę:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 580 mm
- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Szerokość produktu:** 114 mm
- **Wysokość produktu:** 552 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 147 mm
- **Szerokość opakowania:** 192 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 430 mm

Ergonomia:

- **Obracanie:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -180 - 180°
- **Typ regulacji wysokości:** Sprężyna gazowa
- **Zakres kąta nachylenia:** -45 - 45°
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Kąt obrotu:** 90°, 360°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zakres regulacji wysokości:** 215 - 495 mm
- **Obracany:** -90 - 90°
- **Regulowana głębokość:** Tak
- **Zakres regulacji głębokości:** 70 - 525 mm
- **Obrotowe:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Zakres regulowania szerokości:** 0 - 984 mm
- **Minimalna waga:** 1 kg
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Dane logistyczne:

- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 17,4 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
- **Produkty na paletę (UE):** 80 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 20,7 kg
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 445 mm

-
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 405 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 310 mm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 7326909890

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzaj mocowania i dokręcaj śruby w razie potrzeby, aby uniknąć upadku monitora/telewizora., Nie przekraczaj maksymalnej wagi lub rozmiaru ekranu przewidzianego dla danego uchwytu., Upewnij się, że uchwyt jest zamontowany na odpowiedniej ścianie/biurku zgodnie z instrukcją producenta.

Montaż:

- **Dystans do ściany (max.):** 40,4 cm
- **Grubość blatu (min):** 1 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
- **Minimalny uchwyt VESA:** 75 x 75 mm
- **Grubość blatu (max):** 5 cm
- **Dystans do ściany (min.):** 12 cm
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Maksymalny uchwyt VESA:** 100 x 100 mm
- **Typ mocowania:** Biurko
- **Minimalna wielkość ekranu:** 43,2 cm (17")
- **Maksymalna wielkość ekranu:** 81,3 cm (32")
- **Typ montażu:** Zacisk/przelotka
- **Maksymalna pojemność wagowa (na wyświetlacz):** 9 kg
- **Maksymalny udźwig (na zakrzywiony/ultraszeroki wyświetlacz):** 8 kg