

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/noco-gbx45-boost-x-12v-1250a-jump-starter-powerbank-p-169486.html>



Noco GBX45 Boost X 12V 1250A Jump Starter Powerbank

Cena	625,76 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ESANC1ROZ0004
Kod producenta	GBX45
Kod EAN	1210000620064
PKWiU	27.20.23.0

Opis produktu

- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Tryby latarki:** Tryb Stroboskopu, 50%, Migający, 100%, 10%, Tryb SOS
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1250 A
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Pojemność silnika benzynowego (max):** 6,5 l
- **Ilość portów USB typu A:** 1
- **Światło LED:** Tak
- **Pojemność silnika Diesla (max):** 4 l
- **Strumień świetlny:** 100 lm
- **Funkcja powerbank:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem, Zabezpieczenie przed iskrzeniem
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 20 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 3 A
- **Szybkie ładowanie przez USB:** Tak
- **Pojemność baterii:** 31 Wh
- **Wyjmowana bateria:** Nie
- **Czas ładowania:** 8 godz
- **Moc ładowania:** 60 W
- **Waga produktu:** 590 g
- **Wysokość produktu:** 172,7 mm
- **Szerokość produktu:** 83,8 mm
- **Głębokość produktu:** 53,3 mm
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Szerokość opakowania:** 125,9 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,29 kg
- **Wysokość opakowania:** 209 mm
- **Głębokość opakowania:** 91,9 mm
- **Pokrowiec:** Tak
- **Przewody:** Przewód wraz z zaciskami do akumulatora, USB Type C
- **Instrukcja:** Tak
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 234 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 305 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 320 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 8,64 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.

-
- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Tryby latarki:** Tryb Stroboskopu, 50%, Migający, 100%, 10%, Tryb SOS
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1250 A
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Pojemność silnika benzynowego (max):** 6,5 l
- **Ilość portów USB typu A:** 1
- **Światło LED:** Tak
- **Pojemność silnika Diesla (max):** 4 l
- **Strumień świetlny:** 100 lm
- **Funkcja powerbank:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Ładowanie akumulatora:** Tak

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem, Zabezpieczenie przed iskrzeniem
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 20 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 3 A
- **Szybkie ładowanie przez USB:** Tak
- **Pojemność baterii:** 31 Wh
- **Wyjmowana bateria:** Nie
- **Czas ładowania:** 8 godz
- **Moc ładowania:** 60 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 590 g
- **Wysokość produktu:** 172,7 mm
- **Szerokość produktu:** 83,8 mm
- **Głębokość produktu:** 53,3 mm

Warunki pracy:

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 125,9 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,29 kg
- **Wysokość opakowania:** 209 mm
- **Głębokość opakowania:** 91,9 mm

Zawartość opakowania:

- **Pokrowiec:** Tak
- **Przewody:** Przewód wraz z zaciskami do akumulatora, USB Type C
- **Instrukcja:** Tak

Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 234 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 305 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 320 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 8,64 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem.