

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nowoczesny-plafon-sufitowy-led-activejet-ufo-18w-p-195832.html>



Nowoczesny plafon sufitowy LED Activejet UFO 18W

Cena	95,51 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	OSWACJPLA0004
Kod producenta	AJE-UFO 18W
Kod EAN	5901443113164
PKWiU	27.40.25.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Srebrny, Biały
- **Kształt:** Okrągły
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Odpowiednie do użytku wewnętrznego:** Tak
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Dodatkowe informacje:** Brak możliwości wymiany źródła światła
- **Typ mocowania:** Nawierzchniowe
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Moc:** 18 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie:** 220-240 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Klasa wydajności energetycznej:** G
- **Zużycie energii na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Szerokość talerza:** 32,5 cm
- **Wysokość talerza:** 6 cm
- **Głębokość talerza:** 32,5 cm
- **Głębokość opakowania:** 335 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 335 mm
- **Wysokość opakowania:** 75 mm
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Możliwość ściemniania:** Nie
- **Nastawny:** Nie
- **Klasa efektywności energetycznej żarówki w zestawie (stara):** A++
- **Ostrzeżenia:** Przed wymianą żarówki upewnij się, że zasilanie jest wyłączone., Nie instalować w miejscach o wysokiej wilgotności., Produkt nie jest zabawką, trzymać z dala od dzieci.
- **Strumień świetlny:** 1400 lm
- **Żywotność żarówki:** 30000 h
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Mocowanie/typ złącza:** Niewymienialne źródło światła
- **Temperatura koloru:** 4000 K
- **Liczba żarówek:** 24 szt.
- **Kolor światła:** Neutralne białe
- **Lampy:** 18 W
- **Łączna moc:** 18 W

-
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 80
 - **Żarówki w zestawie:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny, Biały
- **Kształt:** Okrągły
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Odpowiednie do użytku wewnętrznego:** Tak
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Dodatkowe informacje:** Brak możliwości wymiany źródła światła
- **Typ mocowania:** Nawierzchniowe
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Moc:

- **Moc:** 18 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie:** 220-240 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Klasa wydajności energetycznej:** G
- **Zużycie energii na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość talerza:** 32,5 cm
- **Wysokość talerza:** 6 cm
- **Głębokość talerza:** 32,5 cm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 335 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 335 mm
- **Wysokość opakowania:** 75 mm

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Instrukcja obsługi:** Tak

Ergonomia:

- **Możliwość ściemniania:** Nie
- **Nastawny:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Klasa efektywności energetycznej żarówki w zestawie (stara):** A++

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed wymianą żarówki upewnij się, że zasilanie jest wyłączone., Nie instalować w miejscach o wysokiej wilgotności., Produkt nie jest zabawką, trzymać z dala od dzieci.

Lampy:

- **Strumień świetlny:** 1400 lm
- **Żywotność żarówki:** 30000 h
- **Rodzaj żarówki:** LED

-
- **Mocowanie/typ złącza:** Niewymienialne źródło światła
 - **Temperatura koloru:** 4000 K
 - **Liczba żarówek:** 24 szt.
 - **Kolor światła:** Neutralne białe
 - **Lampy:** 18 W
 - **Łączna moc:** 18 W
 - **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 80
 - **Żarówki w zestawie:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, RoHS