

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/numer-katalogowy-499p9h00-488-va-podwojny-dysk-qhd-329-5-ms-450-cdm2-czarny-wyjscie-sluchaw-p-16853.html>



Numer katalogowy 499P9H/00 | 48,8 " | VA | Podwójny dysk QHD | 32:9 | 5 ms | 45

Cena	4 499,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAJXK
Kod producenta	499P9H/00
Kod EAN	8712581753719

Opis produktu

- Nie zawiera: BRF, PCW
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, RoHS
- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Przednia osłona: Czarny
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć), Pb (ołów)
- Kolor nóżek: Czarny
- Pobór mocy: 45 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 43,3 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 303 mm
- Głębokość (bez podstawy): 156 mm
- Wysokość (bez podstawy): 369 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 568 mm
- Waga (bez podstawy): 11 kg
- Szerokość (bez podstawy): 1194 mm
- Waga (z podstawą): 15,3 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 1194 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- AMD FreeSync: Nie
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Wysokość opakowania: 384 mm
- Przewody: USB typu A na USB typu B, USB Type-C na USB Type-A, USB Type-C na USB Type-C, HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny
- Głębokość opakowania: 553 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Waga wraz z opakowaniem: 21,5 kg
- Szerokość opakowania: 1308 mm
- Stojak dołączony: Tak
- Technologia wyświetlacza: LCD
- Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 119,3 cm
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 230 kHz
- Typ matrycy: VA

-
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 70 Hz
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
 - Natywna proporcja obrazu: 32:9
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 3440 x 1440, 2560 x 1440, 5120 x 1440
 - Oddzielna synchronizacja H/V: Tak
 - DDC/CI: Tak
 - Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Rozdzielczość: 5120 x 1440 px
 - Pokrycie NTSC (typowe): 103%
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Przekątna ekranu: 48,8"
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Krzywizna ekranu: 180 cm
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 70 Hz
 - Typ HD: UltraWide Dual Quad HD
 - Gęstość pikseli: 109 ppi
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Kolory wyświetlacza: 16.78 millionów kolorów
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Sync-on-green (SOG): Tak
 - Kształt ekranu: Zakrzywiony
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 230 kHz
 - Rozmiar plamki: 0,233 x 0,233 mm
 - Format obrazu: 32:9
 - Paleta barw: 103%
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 450 cd/m²
 - Pokrycie sRGB (typowe): 121%
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
 - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
 - Klasyfikacja krzywizny ekranu: 1800R
 - Przestrzeń barw RGB: sRGB
 - Wbudowana kamera/aparat: Tak
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Ilość głośników: 2
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Moc wyjściowa (RMS): 10 W
 - Megapiksele: 2 MP
 - Obrotowe: Tak
 - Języki menu ekranowego: Angielski, Portugalski, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Grecki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Ukraińska, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki
 - Regulacja wysokości: 13 cm, Tak
 - Obracany: -20 - 20°
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - OSD: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 10°
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Liczba języków OSD: 21
 - Standard VESA: Tak
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Możliwość pochylecia: Tak
 - Port DVI: Nie
 - Wersja HDMI: 2.0b
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wejście audio: Nie
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 3
 - HDCP: Tak
 - HDMI: Tak
 - Ilość portów upstream: 1

-
- Wyjście na słuchawki: Tak
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Gama kolorów DCI-P3: 94,62%
 - Wersja USB Power Delivery: 2.0
 - Zalecana rozdzielczość: 5120 x 1440 @ 60 Hz
 - Philips SmartUniformity: 97 - 102%
 - Wbudowany tuner tv: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Klasa efektywności energetycznej (stara): B
 - MultiView: PBP (2 x devices)
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%
 - Materiał poddający się recyklingowi: 85%