

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nzxt-obudowa-h5-flow-midi-tower-z-oknem-czarna-p-252021.html>



NZXT OBUDOWA H5 FLOW MIDI TOWER Z OKNEM CZARNA

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 398,21 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | OBUNZXOBU0074 |
| Kod producenta | CC-H52FB-01 |
| Kod EAN | 5056547205854 |
| PKWiU | 26.20.40.0 |

Opis produktu

- **Materiały:** Szkło hartowane, SGCC (stal ocynkowana ogniowo)
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 2,5":** 2
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Boczne okno:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Midi Tower
- **Model:** PC
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Nie
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Wysokość produktu:** 465 mm
- **Szerokość produktu:** 225 mm
- **Waga produktu:** 7,28 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5, 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Złącze wentylatora:** 3-pin
- **Poziom hałasu:** 24,1 dB
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 120 mm
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 60,2 ft³/min
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2:** 1,05 mmH2O
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Prędkość wentylatora:** 1200 - 1500 RPM

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiały:** Szkło hartowane, SGCC (stal ocynkowana ogniowo)
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 2,5":** 2
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Boczne okno:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Midi Tower
- **Model:** PC
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Nie
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Wysokość produktu:** 465 mm
- **Szerokość produktu:** 225 mm
- **Waga produktu:** 7,28 kg

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5, 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wyjście audio:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Złącze wentylatora:** 3-pin
- **Poziom hałas:** 24,1 dB
- **Dołączone śruby:** Tak

Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 120 mm
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 60,2 ft³/min
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2:** 1,05 mmH2O
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
 - **Prędkość wentylatora:** 1200 - 1500 RPM
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie