

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nzxt-obudowa-komputerowa-nzxt-h6-flow-rgb-midi-tower-z-oknem-biala-p-190040.html>



NZXT OBUDOWA KOMPUTEROWA NZXT H6 FLOW RGB MIDI TOWER Z OKNEM BIAŁA

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 466,35 zł |
| Dostępność | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAYJD |
| Kod producenta | CC-H61FW-R1 |
| Kod EAN | 5056547204062 |
| PKWiU | 26.20.40.0 |

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane
- **Model:** PC
- **Układ:** Midi Tower
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,3 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Kolor podświetlenia:** Czerwony, Niebieski, Zielony
- **Ilość zatok 3.5":** 1
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 36,5 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Szerokość produktu:** 287 mm
- **Waga produktu:** 9,4 kg
- **Głębokość produktu:** 415 mm
- **Wysokość produktu:** 435 mm
- **Wysokość opakowania:** 515 mm
- **Szerokość opakowania:** 508 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 361 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 55,17 ft³/min
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,27 mmH2O
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
 - **Prędkość wentylatora:** 0 - 1300 RPM
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane
- **Model:** PC
- **Układ:** Midi Tower
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,3 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Kolor podświetlenia:** Czerwony, Niebieski, Zielony
- **Ilość zatok 3.5":** 1
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 36,5 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 287 mm
- **Waga produktu:** 9,4 kg
- **Głębokość produktu:** 415 mm
- **Wysokość produktu:** 435 mm

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 515 mm
- **Szerokość opakowania:** 508 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 361 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wejście audio:** Tak

Chłodzenie:

- **Maksymalny przepływ powietrza:** 55,17 ft³/min
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 140
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm
 - **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,27 mmH₂O
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
 - **Prędkość wentylatora:** 0 - 1300 RPM

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie