


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nzxt-obudowa-komputerowa-nzxt-obudowa-h6-flow-midi-tower-z-oknem-czarna-p-190292.html>



## NZXT OBUDOWA KOMPUTEROWA NZXT OBUDOWA H6 FLOW MIDI TOWER Z OKNEM CZARNA

Cena	<b>445,62 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAYHR</b>
Kod producenta	<b>CC-H61FB-01</b>
Kod EAN	<b>5056547204055</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,3 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 36,5 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 1
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane
- **Model:** PC
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Szerokość produktu:** 287 mm
- **Głębokość produktu:** 415 mm
- **Wysokość produktu:** 435 mm
- **Waga produktu:** 9,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 508 mm
- **Głębokość opakowania:** 361 mm
- **Wysokość opakowania:** 515 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,2 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1200 RPM
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,05 mmH2O
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2

- 
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 140
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
  - **Maksymalny przepływ powietrza:** 62,18 ft<sup>3</sup>/min
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
  - **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

### Konstrukcja:

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,3 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 36,5 cm
- **Ilość zatok 3.5"':** 1
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane
- **Model:** PC
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 287 mm
- **Głębokość produktu:** 415 mm
- **Wysokość produktu:** 435 mm
- **Waga produktu:** 9,4 kg

### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 508 mm
- **Głębokość opakowania:** 361 mm
- **Wysokość opakowania:** 515 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,2 kg

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

### Chłodzenie:

- 
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
  - **Prędkość wentylatora:** 0 - 1200 RPM
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
  - **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,05 mmH<sub>2</sub>O
  - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 140
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
  - **Maksymalny przepływ powietrza:** 62,18 ft<sup>3</sup>/min
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm

**Zasilanie:**

- **Zasilacz dołączony:** Nie