

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-aerocool-pgs-dryft-mini-g-bk-v1-frgb-p-190540.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Obudowa AEROCOOL PGS DRYFT MINI-G-BK-v1 FRGB

Cena	278,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUAEROBU0079
Kod producenta	AEROPGSDRYFTMINI-BK
Kod EAN	4711099474127
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 5
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Materiały:** Szkło hartowane, Metal, Plastik
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,2 cm
- **Diody LED:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 1
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Boczne okno:** Tak
- **Układ:** Mini Tower
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Model:** PC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41,9 cm
- **Wysokość produktu:** 369,5 mm
- **Szerokość produktu:** 290 cm
- **Głębokość produktu:** 439 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,35 kg
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Nie
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 Typu-A:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Zainstalowane wentylatory dolne:** 3x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 2x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** Brak
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm
 - **Lokalizacja zasilania:** Boczne
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 5
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Materiały:** Szkło hartowane, Metal, Plastik
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,2 cm
- **Diody LED:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 1
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Boczne okno:** Tak
- **Układ:** Mini Tower
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Model:** PC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41,9 cm

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 369,5 mm
- **Szerokość produktu:** 290 mm
- **Głębokość produktu:** 439 mm

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,35 kg

Nośnik danych:

- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Nie
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 Typu-A:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory dolne:** 3x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 2x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** Brak
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140, 120

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Boczne
- **Zasilacz dołączony:** Nie