

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-aerocool-pgs-streak-a-aeropgsstreak-a-bkrg-atx-micro-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-190269.html>



## Obudowa Aerocool PGS STREAK A AEROPGSSTREAK-A-BKRG (ATX, Micro ATX, Mini ITX; kolor czarny)

Cena	<b>155,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>OBUAEROB0033</b>
Kod producenta	<b>AEROPGSSTREAK-A-BKRG</b>
Kod EAN	<b>4718009158573</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 15,1 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33,5 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 6
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Materiały:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), SPCC
- **Model:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 3.5 ":** 3
- **Boczne okno:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wysokość produktu:** 382,6 mm
- **Szerokość produktu:** 190,1 mm
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Grubość materiału:** 0,5 mm
- **Głębokość produktu:** 412,8 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,3 kg
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 92 mm, 80
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 80 mm

- 
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
  - **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 15,1 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33,5 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 6
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Materiały:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), SPCC
- **Model:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 3.5" :** 3
- **Boczne okno:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 382,6 mm
- **Szerokość produktu:** 190,1 mm
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Grubość materiału:** 0,5 mm
- **Głębokość produktu:** 412,8 mm

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,3 kg

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

### Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejście audio:** Tak

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.

### Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 92 mm, 80
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 80 mm

### Zasilanie:

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie

