

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-akyga-ak13bk-atx-micro-atx-mini-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-190566.html>



Obudowa Akyga AK13BK (ATX, Micro ATX, Mini ATX, Mini ITX; kolor czarny)

Cena	119,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUAKGAXM0008
Kod producenta	AK13BK
Kod EAN	5901720132420
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Ilość zatok 3.5"**: 3
- **Obsługiwany typ płyty głównej**: ATX, Flex ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25"**: 1
- **Zarządzanie okablowaniem**: Tak
- **Układ**: Micro Tower
- **Przeznaczenie**: Dom/Biuro
- **Liczba slotów rozszerzeń**: 7
- **Materiały**: Stal galwanizowana, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Ilość zatok 2,5 "**: 3
- **Model**: PC
- **Przycisk reset**: Tak
- **Wbudowane głośniki**: Nie
- **Liczba wewnętrznych zatok 5.25"**: 1
- **Maksymalna długość kart graficznych**: 38,5 cm
- **Kolor produktu**: Czarny
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora**: 15 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania**: Tak
- **Diody LED**: Zasilanie, HDD, SSD
- **Ilość zatok 5.25"**: 2
- **Filtr przeciwkurzowy**: Nie
- **Boczne okno**: Nie
- **Głębokość produktu**: 418 mm
- **Grubość materiału**: 0,5 mm
- **Waga produktu**: 2,8 kg
- **Szerokość produktu**: 200 mm
- **Wysokość produktu**: 412 mm
- **Głębokość opakowania**: 480 mm
- **Wysokość opakowania**: 455 mm
- **Waga wraz z opakowaniem**: 3,5 kg
- **Szerokość opakowania**: 225 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej**: 3.5", 5.25", 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A**: 2
- **Liczba portów USB 2.0**: 1
- **Wejście audio**: Tak
- **Wyjście audio**: Tak
- **Ostrzeżenia**: Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych**: 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych**: 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich**: 120

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 1
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Lokalizacja zasilania:** Górne
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ilość zatok 3.5":** 3
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, Flex ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 1
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Układ:** Micro Tower
- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Materiały:** Stal galwanizowana, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Model:** PC
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Liczba wewnętrznych zatok 5.25":** 1
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 38,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 15 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, HDD, SSD
- **Ilość zatok 5.25":** 2
- **Filtr przeciwkurzowy:** Nie
- **Boczne okno:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 418 mm
- **Grubość materiału:** 0,5 mm
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 412 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 480 mm
- **Wysokość opakowania:** 455 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 225 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 5.25", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 1

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 1
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Górne
- **Zasilacz dołączony:** Nie