

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-asus-gr701-rog-hyperion-p-190571.html>

Obudowa Asus GR701 ROG HYPERION

Cena	1 645,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUASUOBU0017
Kod producenta	90DC00F0-B39000
Kod EAN	4711081982784
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Boczne okno:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** PC
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Materiały:** Plastik, Stal, Szkło hartowane, Aluminium
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Układ:** Full Tower
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 5
- **Maksymalna długość PSU:** 24 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 46 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Głębokość produktu:** 639 mm
- **Wysokość produktu:** 659 mm
- **Waga produktu:** 20,8 kg
- **Szerokość produktu:** 286 mm
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 7
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420 mm, 120, 280 mm, 240, 360 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary bocznego wentylatora:** 240 mm, 120 mm, 360 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm, 140, 240, 420 mm, 120, 280

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Boczne okno:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** PC
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Materiały:** Plastik, Stal, Szkło hartowane, Aluminium
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Układ:** Full Tower
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 5
- **Maksymalna długość PSU:** 24 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 46 cm
- **Podświetlenie:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 639 mm
- **Wysokość produktu:** 659 mm
- **Waga produktu:** 20,8 kg
- **Szerokość produktu:** 286 mm

Nośnik danych:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 7
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420 mm, 120, 280 mm, 240, 360 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary bocznego wentylatora:** 240 mm, 120 mm, 360 mm

-
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm, 140, 240, 420 mm, 120, 280
 - **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie