

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-asus-gr701-rog-hyperion-white-p-190402.html>

## Obudowa Asus GR701 ROG HYPERION WHITE

Cena	<b>1 651,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>OBUASUOBU0023</b>
Kod producenta	<b>90DC00F3-B39000</b>
Kod EAN	<b>4711387173244</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 46 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Ilość zatok 2,5 ":** 5
- **Materiały:** Aluminium
- **Model:** PC
- **Kolor produktu:** Biały
- **Maksymalna długość PSU:** 24 cm
- **Głębokość produktu:** 639 mm
- **Waga produktu:** 20,8 kg
- **Szerokość produktu:** 268 mm
- **Wysokość produktu:** 659 mm
- **Głębokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 715 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 720 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 420 mm, 140, 360 mm, 120, 280
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420 mm, 120, 280 mm, 140, 360 mm, 240
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm

- 
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 46 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Ilość zatok 2,5 ":** 5
- **Materiały:** Aluminium
- **Model:** PC
- **Kolor produktu:** Biały
- **Maksymalna długość PSU:** 24 cm

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 639 mm
- **Waga produktu:** 20,8 kg
- **Szerokość produktu:** 268 mm
- **Wysokość produktu:** 659 mm

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 715 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 720 mm

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

### Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 420 mm, 140, 360 mm, 120, 280
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420 mm, 120, 280 mm, 140, 360 mm, 240
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm

- 
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych: 1**