

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-asus-proart-pa602-tg-argb-p-190520.html>

Obudowa Asus PROART PA602 TG ARGB

Cena	877,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUASU0BU0029
Kod producenta	90DC00J0-B09000
Kod EAN	4711387338490
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Maksymalna długość kart graficznych:** 45 cm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 19 cm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** Mini-DTX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Układ:** Midi Tower
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Model:** PC
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Szerokość produktu:** 245 mm
- **Wysokość produktu:** 560 mm
- **Głębokość produktu:** 593 mm
- **Waga produktu:** 15,8 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 670 mm
- **Głębokość opakowania:** 370 mm
- **Szerokość opakowania:** 735 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 200 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Sterowanie prędkością wentylatora:** Tak
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 140, 120, 280 mm, 420 mm, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 200 mm

-
- **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Maksymalna długość kart graficznych:** 45 cm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 19 cm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** Mini-DTX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Układ:** Midi Tower
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Model:** PC
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 245 mm
- **Wysokość produktu:** 560 mm
- **Głębokość produktu:** 593 mm
- **Waga produktu:** 15,8 kg

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 670 mm
- **Głębokość opakowania:** 370 mm
- **Szerokość opakowania:** 735 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.

Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 200 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Sterowanie prędkością wentylatora:** Tak
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 140, 120, 280 mm, 420 mm, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 200 mm

Zasilanie:

-
- **Zasilacz dołączony:** Nie