

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-asus-rog-hyperion-gr701-btf-edition-p-190523.html>

Obudowa Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION

Cena	1 715,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUASUOBU0047
Kod producenta	90DC00F0-B39020
Kod EAN	4711387483749
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Maksymalna długość PSU:** 24 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 46 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Układ:** Tower
- **Model:** PC
- **Kolor produktu:** Czarny, Półprzezroczysty, Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Ilość zatok 2,5":** 5
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Boczne okno:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Wysokość produktu:** 659 mm
- **Głębokość produktu:** 639 mm
- **Waga produktu:** 21,3 kg
- **Szerokość produktu:** 268 mm
- **Głębokość opakowania:** 720 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 715 mm
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 7
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Sterowanie prędkością wentylatora:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 280 mm, 420 mm, 360 mm, 140, 240

-
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 240, 420 mm, 120, 280, 360 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 360 mm, 280, 420 mm, 140, 240
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 240, 360, 280 mm, 120, 420 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Maksymalna długość PSU:** 24 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 46 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Układ:** Tower
- **Model:** PC
- **Kolor produktu:** Czarny, Półprzezroczysty, Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 5
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Boczne okno:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 659 mm
- **Głębokość produktu:** 639 mm
- **Waga produktu:** 21,3 kg
- **Szerokość produktu:** 268 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 720 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 715 mm

Nośnik danych:

- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 7
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak

Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140 mm

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Sterowanie prędkością wentylatora:** Tak
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 280 mm, 420 mm, 360 mm, 140, 240
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 240, 420 mm, 120, 280, 360 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 360 mm, 280, 420 mm, 140, 240
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 240, 360, 280 mm, 120, 420 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie