

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-asus-rog-strix-helios-ii-gx601s-black-p-234734.html>

## Obudowa Asus ROG STRIX HELIOS II GX601S BLACK

Cena	<b>1 312,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>OBUASUOBU0063</b>
Kod producenta	<b>90DC00W0-B39000</b>
Kod EAN	<b>4711636061193</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Model:** PC
- **Materiały:** Aluminium, Szkło hartowane
- **Ilość zatok 2,5":** 4
- **Układ:** Midi Tower
- **Boczne okno:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 45 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Wysokość produktu:** 591 mm
- **Głębokość produktu:** 565 mm
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Waga produktu:** 18 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 21 kg
- **Szerokość opakowania:** 705 mm
- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Wysokość opakowania:** 740 mm
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 6
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5, 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240 mm, 120, 280, 360 mm, 140
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm, 120
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm

- 
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 240, 420 mm, 120, 280, 360 mm
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120 mm, 140 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120 mm
  - **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Model:** PC
- **Materiały:** Aluminium, Szkło hartowane
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Układ:** Midi Tower
- **Boczne okno:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 45 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 591 mm
- **Głębokość produktu:** 565 mm
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Waga produktu:** 18 kg

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 21 kg
- **Szerokość opakowania:** 705 mm
- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Wysokość opakowania:** 740 mm

### Nośnik danych:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 6
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5, 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4

### Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240 mm, 120, 280, 360 mm, 140

- 
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm, 120
  - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 240, 420 mm, 120, 280, 360 mm
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120 mm, 140 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120 mm

**Zasilanie:**

- **Zasilacz dołączony:** Nie