

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-be-quiet-dark-base-pro-901black-p-190581.html>

## OBUDOWA BE QUIET! DARK BASE PRO 901BLACK

Cena	<b>1 447,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>OBUBEQOBU0039</b>
Kod producenta	<b>BGW50</b>
Kod EAN	<b>4260052190142</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, UKCA, REACH
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Szkło, Stal, Aluminium
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Układ:** Full Tower
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 5.25":** 1
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 49,5 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 6
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, XL-ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Boczne okno:** Tak
- **Głębokość produktu:** 604 mm
- **Wysokość produktu:** 569 mm
- **Szerokość produktu:** 275 mm
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Głębokość opakowania:** 633 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 357 mm
- **Wysokość opakowania:** 684 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5", 5.25"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 4
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 78,4 ft<sup>3</sup>/min
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 240, 360 mm

- 
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 120, 240, 420 mm, 280, 360 mm
  - **Sterowanie prędkością wentylatora:** Tak
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 140 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
  - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
  - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 1
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 360 mm, 120, 240
  - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,36 mmH2O
  - **Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2:** 78,4 ft<sup>3</sup>/min
  - **Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2:** 2,36 mmH2O
  - **Prędkość wentylatora:** 0 - 1900 RPM
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
  - **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 140
  - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
  - **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, UKCA, REACH
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Szkło, Stal, Aluminium
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Układ:** Full Tower
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 5.25":** 1
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 49,5 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 6
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, XL-ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Boczne okno:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 604 mm
- **Wysokość produktu:** 569 mm
- **Szerokość produktu:** 275 mm
- **Waga produktu:** 16,3 kg

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 633 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 357 mm
- **Wysokość opakowania:** 684 mm

### Nośnik danych:

- 
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5", 5.25"

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 4
- **Wyjście audio:** Tak

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.

#### Chłodzenie:

- **Maksymalny przepływ powietrza:** 78,4 ft<sup>3</sup>/min
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 240, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 120, 240, 420 mm, 280, 360 mm
- **Sterowanie prędkością wentylatora:** Tak
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 360 mm, 120, 240
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,36 mmH<sub>2</sub>O
- **Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2:** 78,4 ft<sup>3</sup>/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2:** 2,36 mmH<sub>2</sub>O
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1900 RPM
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 140

#### Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie