

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-chieftec-hunter-gs-01b-op-p-190494.html>

OBUDOWA CHIEFTEC HUNTER GS-01B-OP

Cena	274,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUCHFOBU0087
Kod producenta	GS-01B-OP
Kod EAN	753263077226
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Maksymalna długość kart graficznych:** 32 cm
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17 cm
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Model:** PC
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Boczne okno:** Tak
- **Materiały:** Szkło hartowane, SPCC
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Układ:** Tower
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Wysokość produktu:** 464 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Głębokość produktu:** 408 mm
- **Grubość materiału:** 0,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,9 kg
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280

-
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Maksymalna długość kart graficznych:** 32 cm
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17 cm
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Model:** PC
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Boczne okno:** Tak
- **Materiały:** Szkło hartowane, SPCC
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Układ:** Tower
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Gaming

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 464 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Głębokość produktu:** 408 mm
- **Grubość materiału:** 0,5 mm

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,9 kg

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie