

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-corsair-4000d-rs-white-p-236146.html>

## Obudowa Corsair 4000D RS White

Cena	<b>288,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>OBUCRIOBU0137</b>
Kod producenta	<b>CC-9011313-WW</b>
Kod EAN	<b>840440496588</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17 cm
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Nie
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 43 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Model:** PC
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane, Plastik
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Boczne okno:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Wysokość produktu:** 486 mm
- **Głębokość produktu:** 490 mm
- **Waga produktu:** 10,4 kg
- **Szerokość produktu:** 239 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280, 360 mm, 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140 mm, 200 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 280, 240, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120
- **Wierzch chłodnicy zainstalowany:** Nie
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
- **Zamontowany radiator tylni:** Nie
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm

- 
- **Zainstalowana chłodnica przednia:** Nie
  - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 360 mm, 280 mm, 240 mm
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
  - **Zasilacz dołączony:** Nie
  - **Lokalizacja zasilania:** Dolne

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

### Konstrukcja:

- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17 cm
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Nie
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 43 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Model:** PC
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane, Plastik
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Boczne okno:** Tak
- **Układ:** Midi Tower

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 486 mm
- **Głębokość produktu:** 490 mm
- **Waga produktu:** 10,4 kg
- **Szerokość produktu:** 239 mm

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Typ dysku SSD:** 2.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak

### Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280, 360 mm, 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140 mm, 200 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 280, 240, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120
- **Wierzch chłodnicy zainstalowany:** Nie

- 
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
  - **Zamontowany radiator tylni:** Nie
  - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
  - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
  - **Zainstalowana chłodnica przednia:** Nie
  - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 360 mm, 280 mm, 240 mm
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3

#### **Zasilanie:**

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne