

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-cc360-argb-p-190220.html>

Obudowa DeepCool CC360 ARGB



Cena	194,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUDECOBU0036
Kod producenta	R-CC360-BKAPM3-G-1
Kod EAN	6933412774976
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Materiały:** Szkło hartowane, ABS, Stal
- **Model:** PC
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 32 cm
- **Układ:** Mini Tower
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Boczne okno:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Wysokość produktu:** 431 mm
- **Waga produktu:** 4,9 kg
- **Głębokość produktu:** 418 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 240, 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 120, 280, 140, 360 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne

-
- **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiały:** Szkło hartowane, ABS, Stal
- **Model:** PC
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 32 cm
- **Układ:** Mini Tower
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Boczne okno:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Wysokość produktu:** 431 mm
- **Waga produktu:** 4,9 kg
- **Głębokość produktu:** 418 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.

Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 240, 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 120, 280, 140, 360 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2