

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-cc360-wh-p-190321.html>

## Obudowa DeepCool CC360 WH



Cena	<b>205,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>OBUDECOBU0055</b>
Kod producenta	<b>R-CC360-WHAPM3-G-1</b>
Kod EAN	<b>6933412774945</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Układ:** Mini Tower
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Materiały:** ABS, Szkło hartowane, Stal
- **Model:** PC
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 32 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Waga produktu:** 4,9 kg
- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Głębokość produktu:** 418 mm
- **Wysokość produktu:** 431 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 140, 360 mm, 120, 280
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 140, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zasilacz dołączony:** Nie

- 
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Układ:** Mini Tower
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Materiały:** ABS, Szkło hartowane, Stal
- **Model:** PC
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 32 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,9 kg
- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Głębokość produktu:** 418 mm
- **Wysokość produktu:** 431 mm

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

### Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 140, 360 mm, 120, 280
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 140, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

---

**Zasilanie:**

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX