

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-cc560-mesh-wh-v2-p-190055.html>

Obudowa DeepCool CC560 MESH WH V2

Cena	303,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUECOBU0068
Kod producenta	R-CC560-WHAMA4-G-2
Kod EAN	6933412774174
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 37 cm
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Materiały:** Szkło hartowane, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), SPCC
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Model:** PC
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Waga produktu:** 5,7 kg
- **Głębokość produktu:** 432 mm
- **Wysokość produktu:** 483 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 120, 140, 360 mm, 240, 280
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 120, 280 mm, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 37 cm
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Materiały:** Szkło hartowane, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), SPCC
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Model:** PC
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Waga produktu:** 5,7 kg
- **Głębokość produktu:** 432 mm
- **Wysokość produktu:** 483 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.

Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 120, 140, 360 mm, 240, 280
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 120, 280 mm, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2