

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-cg530-4f-czarna-p-190621.html>



Obudowa DeepCool CG530 4F czarna

Cena	275,77 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	OBUDECOBU0063
Kod producenta	R-CG530-BKADA4-G-1
Kod EAN	6933412765158
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Ilość zatok 2,5":** 3
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Model:** PC
- **Przycisk reset:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, ITX, micro ATX
- **Materiały:** SPCC, Szkło hartowane, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Boczne okno:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Wysokość produktu:** 399 mm
- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Waga produktu:** 7 kg
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Grubość panelu ze szkła hartowanego:** 4 mm
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 140, 120, 240, 280
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 3x 120 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 280 mm, 240, 140, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 120 mm, 240 mm, 360
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm

-
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Model:** PC
- **Przycisk reset:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, ITX, micro ATX
- **Materiały:** SPCC, Szkło hartowane, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Boczne okno:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 399 mm
- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Waga produktu:** 7 kg

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Grubość panelu ze szkła hartowanego:** 4 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 140, 120, 240, 280
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 3x 120 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 280 mm, 240, 140, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120

-
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 120 mm, 240 mm, 360
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

Zasilanie:

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie