

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-cg530-biala-p-190202.html>

Obudowa DeepCool CG530 biala

Cena	210,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUDECOBU0062
Kod producenta	R-CG530-WHND A0-G-1
Kod EAN	6933412765141
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Model:** PC
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ITX, ATX, micro ATX
- **Ilość zatok 3,5":** 2
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Materiały:** SPCC, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Szkło hartowane
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Waga produktu:** 6,5 kg
- **Wysokość produktu:** 399 mm
- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Grubość panelu ze szkła hartowanego:** 4 mm
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 360 mm, 120, 280 mm, 140
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 240 mm, 120 mm, 360
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 120, 240, 140, 280
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Nie

-
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Model:** PC
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ITX, ATX, micro ATX
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Materiały:** SPCC, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Szkło hartowane
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Waga produktu:** 6,5 kg
- **Wysokość produktu:** 399 mm
- **Głębokość produktu:** 440 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Grubość panelu ze szkła hartowanego:** 4 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 360 mm, 120, 280 mm, 140
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 240 mm, 120 mm, 360
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 120, 240, 140, 280
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2