

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-cg530-czarna-p-190631.html>

## Obudowa DeepCool CG530 czarna



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>186,05 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b> |
| Numer katalogowy | <b>OBUECOBU0061</b>        |
| Kod producenta   | <b>R-CG530-BKND A0-G-1</b> |
| Kod EAN          | <b>6933412765134</b>       |
| PKWiU            | <b>26.20.40.0</b>          |

### Opis produktu

- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Materiały:** SPCC, Szkło hartowane, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ITX, micro ATX, ATX
- **Układ:** Midi Tower
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Model:** PC
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Waga produktu:** 6,4 kg
- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 399 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Grubość panelu ze szkła hartowanego:** 4 mm
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 240 mm, 360, 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 360 mm, 120, 280 mm, 140
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 120, 240, 140, 280
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2

- 
- **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Materiały:** SPCC, Szkło hartowane, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ITX, micro ATX, ATX
- **Układ:** Midi Tower
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Model:** PC
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Diody LED:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Waga produktu:** 6,4 kg
- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 399 mm

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak

### Pozostałe funkcje:

- **Grubość panelu ze szkła hartowanego:** 4 mm

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

### Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 240 mm, 360, 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 360 mm, 120, 280 mm, 140
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 120, 240, 140, 280

---

**Zasilanie:**

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2
- **Zasilacz dołączony:** Nie