

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-cg580-4f-v2-p-190041.html>



Obudowa DeepCool CG580 4F V2

Cena	338,74 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	OBUDECOBU0086
Kod producenta	R-CG580-BKADA4-G-2
Kod EAN	6933412765394
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, ITX, ATX
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Model:** PC
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Boczne okno:** Tak
- **Materiały:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Szkło hartowane
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,6 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Wysokość produktu:** 501 mm
- **Głębokość produktu:** 437 mm
- **Szerokość produktu:** 235 mm
- **Waga produktu:** 8,8 kg
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 360, 120, 280, 140
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 120, 140, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140

-
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 3x 120 mm
 - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, ITX, ATX
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Model:** PC
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Boczne okno:** Tak
- **Materiały:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Szkło hartowane
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,6 cm
- **Podświetlenie:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 501 mm
- **Głębokość produktu:** 437 mm
- **Szerokość produktu:** 235 mm
- **Waga produktu:** 8,8 kg

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak

Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 360, 120, 280, 140
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 120, 140, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 3x 120 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX