

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-cg580-4f-v2-wh-p-189911.html>



# Obudowa DeepCool CG580 4F V2 WH

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | 354,86 zł          |
| Dostępność       | Dostępny           |
| Numer katalogowy | OBUDECOBU0087      |
| Kod producenta   | R-CG580-WHADA4-G-2 |
| Kod EAN          | 6933412765400      |
| PKWiU            | 26.20.40.0         |

## Opis produktu

- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,6 cm
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Materiały:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo), Szkło hartowane, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Układ:** Midi Tower
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, ITX, micro ATX
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Wysokość produktu:** 501 mm
- **Głębokość produktu:** 437 mm
- **Szerokość produktu:** 235 mm
- **Waga produktu:** 8,8 kg
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 3x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 140, 120, 280 mm, 360 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm

- 
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 360 mm, 140, 120
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2
  - **Zasilacz dołączony:** Nie
  - **Lokalizacja zasilania:** Dolne

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,6 cm
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Materiały:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo), Szkło hartowane, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Układ:** Midi Tower
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, ITX, micro ATX
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 501 mm
- **Głębokość produktu:** 437 mm
- **Szerokość produktu:** 235 mm
- **Waga produktu:** 8,8 kg

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak

### Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 3x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 140, 120, 280 mm, 360 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 360 mm, 140, 120

---

**Zasilanie:**

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne