

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-ch560-argb-bk-p-189996.html>



Obudowa DeepCool CH560 ARGB BK

Cena	375,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUDECOBU0011
Kod producenta	R-CH560-BKAPE4-G-1
Kod EAN	6933412774891
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Model:** PC
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal, ABS
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 38 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Boczne okno:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Układ:** Midi Tower
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Waga produktu:** 7,5 kg
- **Wysokość produktu:** 471 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 458 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 360 mm, 140, 120, 280 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 120, 280, 240, 360 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm

-
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Model:** PC
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal, ABS
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 38 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Boczne okno:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Układ:** Midi Tower
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 7,5 kg
- **Wysokość produktu:** 471 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 458 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów USB typu C:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 360 mm, 140, 120, 280 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 120, 280, 240, 360 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3

-
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm

Zasilanie:

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne