

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-ch560-argb-digital-black-r-ch560-bkape4d-g-1-p-190159.html>



Obudowa DeepCool CH560 ARGB Digital Black (R-CH560-BKAPE4D-G-1)

Cena	385,54 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	OBUDECOBU0024
Kod producenta	R-CH560-BKAPE4D-G-1
Kod EAN	6933412774860
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Ilość zatok 3.5"**: 2
- **Lokalizacja oświetlenia**: Wentylator obudowy
- **Obsługiwany typ płyty głównej**: ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Kolor produktu**: Czarny
- **Filtr przeciwkurzowy**: Tak
- **Zarządzanie okablowaniem**: Tak
- **Materiały**: Stal, ABS, Szkło hartowane
- **Przycisk Włączania/wyłączania**: Tak
- **Układ**: Midi Tower
- **Model**: PC
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora**: 17,5 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych**: 38 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń**: 7
- **Podświetlenie**: Tak
- **Boczne okno**: Tak
- **Maksymalna długość PSU**: 17 cm
- **Ilość zatok 2,5 "**: 3
- **Diody LED**: Tak
- **Kolor podświetlenia**: Wielokolorowy
- **Panel(e) ze szkła hartowanego**: Tak
- **Wysokość produktu**: 471 mm
- **Szerokość produktu**: 230 mm
- **Głębokość produktu**: 458 mm
- **Waga produktu**: 7,5 kg
- **Podręcznik użytkownika**: Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej**: 2.5", 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD**: Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C**: 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon**: Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A**: 1
- **Ostrzeżenia**: Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich**: 240, 140, 280, 360 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych**: 120, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych**: 240, 140, 120, 280 mm, 360 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych**: 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych**: 120 mm, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych**: 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich**: 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich**: 3
- **Zainstalowane wentylatory przednie**: 3x 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych**: 3

-
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Materiały:** Stal, ABS, Szkło hartowane
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Model:** PC
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,5 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 38 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 471 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 458 mm
- **Waga produktu:** 7,5 kg

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 140, 280, 360 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 140, 120, 280 mm, 360 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2
- **Zasilacz dołączony:** Nie