

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-ch560-argb-digital-white-r-ch560-whape4d-g-1-p-190145.html>



Obudowa DeepCool CH560 ARGB Digital White (R-CH560-WHAPE4D-G-1)

Cena	428,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUECOBU0023
Kod producenta	R-CH560-WHAPE4D-G-1
Kod EAN	6933412774877
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Maksymalna długość kart graficznych:** 38 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zátok 3.5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,5 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Ilość zátok 2,5 ":** 3
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Materiały:** Stal, ABS, Szkło hartowane
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Model:** PC
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Wysokość produktu:** 471 mm
- **Głębokość produktu:** 458 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Waga produktu:** 7,7 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 120, 140, 280

-
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 120, 280 mm, 140, 360 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Maksymalna długość kart graficznych:** 38 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,5 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Materiały:** Stal, ABS, Szkło hartowane
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Model:** PC
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 471 mm
- **Głębokość produktu:** 458 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Waga produktu:** 7,7 kg

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm

-
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 120, 140, 280
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 120, 280 mm, 140, 360 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie